



# Notice de montage



# 8119

Il convient de vérifier les points de fixation  
des éléments livrés montés avant la mise en  
service



# 8119N

N : A sceller

\*\*\* Il est impératif de lire la  
notice de montage avant de  
commencer l'installation et de  
suivre les étapes, comme  
indiqué sur le présent  
document



5 rue Edmonde Charles-Roux  
54000 NANCY  
Tél: +33 83 56 29 11  
E-mail : [contact@ludik-jeux.fr](mailto:contact@ludik-jeux.fr)



NF EN 1176-1

©Ludik jeux - Fiche mise à jour: 09-25

# INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR MONTAGE

## A VERIFIER IMPERATIVEMENT AVANT DE DEMARRER LE MONTAGE

- L'ORIENTATION DU NORD si EQUIPMENT AVEC TOBOGGAN
- ESPACE MINIMAL REQUIS POUR L'IMPLANTATION DE L'EQUIPEMENT
- LA PLANEITE DU FOND DE FORME (si le fond de forme n'est pas plan, cela posera des problèmes au niveau des fixations et également d'un point de vue norminatif - espacements coincements de doigt, cordon)
- Implanter l'équipement en vous reportant au plan masse pour zone espace minimal --
- Réaliser les trous de fondations

## RESPECTER IMPERATIVEMENT L'ORDRE DES ETAPES D'ASSEMBLAGE

### \*\*\* REPERTORIER TOUTES LES PIECES AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

### \*\*\* RESPECTER LES DIMENSIONS INDIQUEES SUR CHAQUE NOTICE DE DETAIL

## SUIVRE LES ETAPES DE MONTAGE

### OUTILS NECESSAIRES - Jeu de

clés Allen

- Clés mixtes n° 10, 13, 17, 19, 24
- Clés hexagonales
- Clés à douilles n° 19, 24
- Tournevis électrique (embouts supplémentaires: T10, T15 20 et T30)
- Forage n° 3, 5, 6, 8, 10, 12
- Maillet caoutchouc (marteau en caoutchouc)
- Outils utilisés pour faire des trous dans le sol / surface
- Niveau

Quand il est indiqué sur les détails de fixation : utilisation

Il est impératif de le respecter

Les cotations indiquées sur l'élévation doivent être rigoureusement respectées

- VERIFIER L'EQUERRAGE ET LES NIVEAUX (hauteur plancher ...) AVANT DE REALISER LES MASSIFS BETON
- VERIFIER L'ENSEMBLE DES FIXATION (resserrer si besoin) et supprimer les protections qui sont livrées pour transport
- Avant de mettre en service l'équipement, s'assurer de la stabilité de l'ensemble (vérification des plots béton) et du sol amortissant selon HCL de l'équipement.





PAS DE MISE EN PLACE SUR UN SOL DUR (Enrobé, dalle béton, stabilisé) SANS SOL AMORTISSANT

PENDANT TOUTE LA DUREE DU MONTAGE


1. Sécuriser l'espace de montage qui doit être à peu près équivalent à la zone d'impact
2. Ne pas laisser l'accès aux outils, protéger les fondations
3. Ne pas laisser l'accès à l'équipement tant que l'installation n'est pas réceptionnée par le maître d'ouvrage










5 rue Edmonde Charles-Roux  
54000 NANCY  
Tél: +33 83 56 29 11  
E-mail : contact@ludik-jeux.fr


NR	ELEMENT	8119N
E1		1
E2		1
E3		1
E4		1

# Notice de montage **BOULONNERIE DE** **MONTAGE** 8119




8119N

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
21		DIN 125	8x16	1
58		-	LOCTITE	1
77		-	K3_d30_A89 _G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1




## PLAN MASSE - ZONE D'IMPACT - HCL ~ 0m97



En raison des formes irrégulières des troncs en bois de robinier naturel, toutes les dimensions fournies dans la documentation peuvent légèrement différer des dimensions réelles du produit.

## REFERENCEMENT DES PIECES LIVREES


8119




1

8119N

Notice de montage  
**ETAPES DE MONTAGE**  
**PLAN DE FONDATIONS**  
8119



LudiK



5 rue Edmonde Charles-Roux  
54000 NANCY  
Tél: +33 83 56 29 11  
E-mail : [contact@ludik-jeux.fr](mailto:contact@ludik-jeux.fr)


2

8119N

Notice de montage

**ETAPES DE MONTAGE**


8119





3

8119N




INST\_81\_17

Notice de montage

**ETAPES DE MONTAGE**

8119



5 rue Edmonde Charles-Roux  
54000 NANCY  
Tél: +33 83 56 29 11  
E-mail : [contact@ludik-jeux.fr](mailto:contact@ludik-jeux.fr)

4


8119N

Notice de montage



## ETAPES DE MONTAGE

8119

B25 0,18m<sup>3</sup>



min. 48H




5

8119N



Notice de montage


**ETAPES DE MONTAGE**

8119



# INST\_81\_0\_16

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
1	1		-	S6x60
2	1		-	W6x60



1

INST\_81\_17

Nr

 $\Sigma$ 


Element

DIN

ELEMENT


58

1




-


LOCTITE












2



3



4








**LudiK**

5 rue Edmonde Charles-Roux  
54000 NANCY  
Tél: +33 83 56 29 11  
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

INST\_81\_17 1/1

# INST\_Z\_5

Nr	Σ	Element		
1	1		-	S6x60
21	1		DIN 125	8x16
77	1		-	K3_d30_A89_G
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2

