



Notice de montage




8150

Il convient de vérifier les points de fixation
des éléments livrés montés avant la mise en
service



*** Il est impératif de lire la
notice de montage avant de
commencer l'installation et de
suivre les étapes, comme
indiqué sur le présent
document



N : A sceller

8150N



5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr



Conforme aux normes :
NF EN1176-1

©Ludik jeux - Fiche mise à jour: 09-25

INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR MONTAGE

A VERIFIER IMPERATIVEMENT AVANT DE DEMARRER LE MONTAGE

- L'ORIENTATION DU NORD si EQUIPMENT AVEC TOBOGGAN
- ESPACE MINIMAL REQUIS POUR L'IMPLANTATION DE L'EQUIPEMENT
- LA PLANEITE DU FOND DE FORME (si le fond de forme n'est pas plan, cela posera des problèmes au niveau des fixations et également d'un point de vue normatif - espacements coincements de doigt, cordon)
- Implanter l'équipement en vous reportant au plan masse pour zone espace minimal --
- Réaliser les trous de fondations

RESPECTER IMPERATIVEMENT L'ORDRE DES ETAPES D'ASSEMBLAGE

*** REPERTORIER TOUTES LES PIECES AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

*** RESPECTER LES DIMENSIONS INDIQUEES SUR CHAQUE NOTICE DE DETAIL

SUIVRE LES ETAPES DE MONTAGE

OUTILS NECESSAIRES

- Jeu de clés Allen
- Clés plates n° 19, 24
- Tournevis électrique (embouts supplémentaires: T20 et T30)
- Forage n° 6, 8, 10, 12 (pour la fondation)
- Maillet caoutchouc (marteau en caoutchouc)
- Outils utilisés pour faire des trous dans le sol / surface
- Niveau

Quand il est indiqué sur les détails de fixation : utilisation

Il est impératif de le respecter





Les cotations indiquées sur l'élévation doivent être rigoureusement respectées

- VERIFIER L'EQUERRAGE ET LES NIVEAUX (hauteur plancher ...) AVANT DE REALISER LES MASSIFS BETON
- VERIFIER L'ENSEMBLE DES FIXATION (resserrer si besoin) et supprimer les protections qui sont livrées pour transport
- Avant de mettre en service l'équipement, s'assurer de la stabilité de l'ensemble (vérification des plots béton) et du sol amortissant selon HCL de l'équipement.


PAS DE MISE EN PLACE SUR UN SOL DUR (Enrobé, dalle béton, stabilisé) SANS SOL AMORTISSANT

PENDANT TOUTE LA DUREE DU MONTAGE








1. Sécuriser l'espace de montage qui doit être à peu près équivalent à la zone d'impact
2. Ne pas laisser l'accès aux outils, protéger les fondations
3. Ne pas laisser l'accès à l'équipement tant que l'installation n'est pas réceptionnée par le maître d'ouvrage

NR	ELEMENT	Notice de montage PIECES LIVREES 8150
E1	 D8150_1N	1
E2	 D8150_2N	1
E3		1
E4		1

Notice de montage **BOULONNERIE DE** **MONTAGE** **8150**




8150N

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
21		DIN 125	8x16	1
58		-	LOCTITE	1
77		-	K3_d30_A89 _G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1

Notice de montage

ELEVATION

8150




Les poteaux que nous utilisons pour notre gamme ROBINIA n'ont pas un diamètre constant.

L'usinage conserve leur forme d'origine. De ce fait les dimensions indiquées peuvent être un peu différentes.

Nous conseillons, par mesure de précaution, d'augmenter la longueur et la largeur de la zone d'impact de 20cm.

PLAN MASSE - ZONE D'IMPACT - HCL ~ 0m70




5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

Notice de montage

REFERENCEMENT DES PIECES LIVREES


8150




5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

1

8150N




Notice de montage
ETAPES DE MONTAGE
PLAN DE FONDATION
8150



5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr


2

8150N



INST_81_2

Notice de montage
ETAPES DE MONTAGE
8150



5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

3

8150N


B25 0,4m³

min. 48H

Notice de montage



ETAPES DE MONTAGE


8150




5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr


INST_81_0_16

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
1	1		-	S6x60
2	1		-	W6x60








Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
58	1		-	LOCTITE

1



INST_Z_5

Nr	Σ	Element		
1	1		-	S6x60
21	1		DIN 125	8x16
77	1		-	K3_d30_A89_G
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2

