


Notice de montage




8416


Il convient de vérifier les points de fixation des éléments livrés montés avant la mise en service

LIVRE MONTE


*** Il est impératif de lire la notice de montage avant de commencer l'installation et de suivre les étapes, comme indiqué sur le présent document



N : A sceller
F : A spitter



8416N



8416 F5

INSTRUCTIONS GENERALES

A VERIFIER IMPERATIVEMENT AVANT DE DEMARRER LE MONTAGE

- L'ORIENTATION DU NORD si EQUIPMENT AVEC TOBOGGAN (conseillée)
- ESPACE MINIMAL REQUIS POUR L'IMPLANTATION DE L'EQUIPEMENT
- LA PLANEITE DU FOND DE FORME (si le fond de forme n'est pas plan, cela posera des problèmes au niveau des fixations et également d'un point de vue norminatif - espacements coincements de doigt, cordon)
- Implanter l'équipement en vous reportant au plan masse pour zone espace minimal --
- Réaliser les trous de fondations

RESPECTER IMPERATIVEMENT L'ORDRE DES ETAPES D'ASSEMBLAGE

OUTILS NECESSAIRES

- Maillet caoutchouc (marteau en caoutchouc)
- Outils utilisés pour faire des trous dans le sol / surface
- Matériaux nécessaires pour béton
- Niveau



Les cotations indiquées sur les émévations doivent être rigoureusement respectées

- VERIFIER L'EQUERRAGE ET LES NIVEAUX AVANT DE REALISER LES MASSIFS BETON
- VERIFIER L'ENSEMBLE DES FIXATION (resserrer si besoin)et supprimer les protections qui sont livrées pour transport
- Avant de mettre en service l'équipement, s'assurer de la stabilité de l'ensemble (vérification des plots béton) et du sol amortissant selon HCL de l'équipement.

PAS DE MISE EN PLACE SUR UN SOL DUR (Enrobé, dalle béton, stabilisé) SANS SOL AMORTISSANT

PENDANT TOUTE LA DUREE DU MONTAGE

1. Sécuriser l'espace de montage qui doit être à peu près équivalent à la zone d'impact
2. Ne pas laisser l'accès aux outils, protéger les fondations
3. Ne pas laisser l'accès à l'équipement tant que l'installation n'est pas réceptionnée par le maître d'ouvrage




5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

NR

ELEMENT


Notice de montage
PIECES LIVREES
8416 N

E1



1

E2



1

LudiK




5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

NR

ELEMENT


Notice de montage
PIECES LIVREES
8416 F

E1



1

E2



1

LudiK



5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

Notice de montage

ELEVATION

8416


Les poteaux que nous utilisons pour notre gamme ROBINIA n'ont pas un diamètre constant.

L'usinage conserve leur forme d'origine. De ce fait les dimensions indiquées peuvent être un peu différentes.

Nous conseillons, par mesure de précaution, d'augmenter la longueur et la largeur de la zone d'impact de 20cm.



PLAN MASSE - ZONE D'IMPACT HCL 0m30




5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

Notice de montage

REFERENCEMENT DES PIECES LIVREES

8416



5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

1


8416N

Notice de montage


ETAPE DE MONTAGE

PLAN DE FONDATION

8416N



LudiK





2




8416N

B25 0,1m³

min. 48H



Notice de montage
ETAPE DE MONTAGE
8416N




3

8416 F

Notice de montage

ETAPE DE MONTAGE

8416 F




8416 F





5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr

Notice de montage ETAPE DE MONTAGE 8416F


I




II




III




IV





V




VI











INST_81_0_16

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
1	1		-	S6x60
2	1		-	W6x60



INST_Z_3

Nr	Σ	Element		
1	1		-	S6x60
3	1		-	K2_d30_B
21	1		DIN 125	8x16
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2



5 rue Edmonde Charles-Roux
54000 NANCY
Tél: +33 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.fr