



## SOLUTIONS INNOVANTES DE GESTION DU RISQUE NUISIBLES

© Anticimex France - Établissement Sublimm 86  
5 allée de la détente, 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
Code établissement : 64926 - Siret : 528 209 653 00161  
Tél. : 05 49 88 32 66 - Email : contact-86@laboratoires-sublimm.fr

### Adresse de facturation :

Code client **16004970**  
Code contrat **002624**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE  
Le Bourg  
16560 AUSSAC VADALLE

### Adresse d'intervention :

Réalisée le **04/09/2025**  
Intervention n° **3**

Restaurant scolaire  
Le bourg  
16560 AUSSAC VADALLE

## Rapport d'intervention:

### DERATISATION - DESINSECTISATION (Piège)

### Observations

Dératisation - Contrôle et réapprovisionnement des postes d'appâtage selon contrat

Dératisation - Contrôle des postes d'appâtage selon contrat

Dératisation - Faible consommation souris

Dératisation - Mise en place de produits placébo. Quantité :

100g

Désinsectisation - Changement des plaques Glu

Désinsectisation - Contrôle des produits gel insecticide contre les blattes

Désinsectisation - Pas d'activité constatée ce jour

Préconisation : maintenir (réduire) la végétation aux abords immédiats des bâtiments (fauchage/élagage)

Préconisation : maintenir une gestion régulière des déchets (container étanche, nettoyages fréquents de leurs abords)

Préconisation : sensibiliser le personnel sur les consignes de sécurité en matière de sanitation


Préconisation : surveiller les zones à risques et contrôler l'arrivée des produits

### Signatures

Signature du technicien : BARRY Nicolas

Signature du client : Mme dardillac

LABORATOIRE SUBLIMM 16  
61 Bd de Bretagne  
16000 ANGOULEME  
Tél : 05 45 40 00 00  
sarlsublimm16@sublimm.fr  
Siret : 385 164 470 00028 - APE : B129A





## SOLUTIONS INNOVANTES DE GESTION DU RISQUE NUISIBLES

Anticimex France - Établissement Sublimm 16  
61 Bd de Bretagne, 16000 Angoulême  
Code établissement : 64921 - Siret : 528 209 653 00179  
Tél. : 05 45 69 01 45 - Email : contact-16@laboratoires-sublimm.fr

# Rapport d'intervention

## DERATISATION - DESINSECTISATION (Piège)

### DEVIS N°2014-428

#### MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE  
Le Bourg  
16560 AUSSAC VADALLE

Code client **16004970**

Code contrat **002624**

#### Adresse d'intervention

Restaurant scolaire  
Le bourg  
16560 AUSSAC VADALLE

Réalisée le **04/09/2025**

Intervention n° **3**

#### Observations

Dératisation - Contrôle et réapprovisionnement des postes d'appâtage selon contrat

Dératisation - Contrôle des postes d'appâtage selon contrat

Dératisation - Faible consommation souris

Dératisation - Mise en place de produits placébo. Quantité :

100g

Désinsectisation - Changement des plaques Glu

Désinsectisation - Contrôle des produits gel insecticide contre les blattes

Désinsectisation - Pas d'activité constatée ce jour

Préconisation : maintenir (réduire) la végétation aux abords immédiats des bâtiments (fauchage/élagage)

Préconisation : maintenir une gestion régulière des déchets (container étanche, nettoyages fréquents de leurs abords)

Préconisation : sensibiliser le personnel sur les consignes de sécurité en matière de sanitation

Préconisation : surveiller les zones à risques et contrôler l'arrivée des produits

## Actions non réalisées, à réaliser par le client

Dates et importance	Actions à mener	Pièges
 04/09/2025	Laisser l'accès libre au poste Les postes d'appâtage ne doivent en aucun cas être déplacés Sensibiliser le personnel à la présence du poste	

## Compte rendu de l'intervention réalisée le 04/09/2025

Client **16004970**

Intervention réalisée par : BARRY Nicolas

Contrat **002624**

### MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE  
Le Bourg  
16560 AUSSAC VADALLE

### Adresse d'intervention

Restaurant scolaire  
Le bourg  
16560 AUSSAC VADALLE

### Observations

Dératisation - Contrôle et réapprovisionnement des postes d'appâtage selon contrat

Dératisation - Contrôle des postes d'appâtage selon contrat

Dératisation - Faible consommation souris

Dératisation - Mise en place de produits placébo. Quantité :  
100g

Désinsectisation - Changement des plaques Glu

Désinsectisation - Contrôle des produits gel insecticide contre les blattes

Désinsectisation - Pas d'activité constatée ce jour

Préconisation : maintenir (réduire) la végétation aux abords immédiats des bâtiments (fauchage/élagage)

Préconisation : maintenir une gestion régulière des déchets (container étanche, nettoyages fréquents de leurs abords)

Préconisation : sensibiliser le personnel sur les consignes de sécurité en matière de sanitation


Préconisation : surveiller les zones à risques et contrôler l'arrivée des produits

### Piège ou gel à glue blattes

### 1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
7		Monitoring Blatte Glu	BON		Vu
8		Monitoring Blatte Glu	BON		Vu
9		Monitoring Blatte Glu	BON		Vu

#### Etats




### POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ RAT


### 1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire

N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
5		Placebo (336731)	BON		Approvisionnement en appât monitoring
6		Placebo (336731)	BON		Approvisionnement en appât monitoring

#### Etats



#### Constats




## POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ SOURIS

### 1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire


N°	Caractéristiques	Produit	Etat du piège	Constat	Action
1		Placebo	BON	0 %	Changement appât
2		Placebo	BON	0 %	Contrôle appât
3		Placebo	BON	0 %	Changement appât
4		Placebo	BON	0 %	Changement appât

Etats



■ BON

Constats



■ 0 %

Type de pièges

- 4 - POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ SOURIS
- 3 - Piège ou gel à glue blattes
- 2 - POSTE D'APPATAGE SÉCURISÉ RAT

Etats

- 9 - BON

Constats

- 5 - 0 %
- 1 - 25 %

Actions

- 3 - Vu
- 3 - Changement appât
- 2 - Approvisionnement en appât monitoring
- 1 - Contrôle appât

Captures

## Annexe : Photos



Plan 1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire / Piège 9



Plan 1. Mairie d'aussac vadalle - cantine scolaire / Piège 8  
mise en place plaque Glu monitoring blattes