

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.1	GENERALITES					
1.1.1	DEFINITION DE L'OPERATION	X				
1.1.2	RECONNAISSANCE DES LIEUX	X				
1.1.3	IMPLANTATION	X				
1.1.4	MATERIAUX	X				
1.1.5	DISPOSITIONS TECHNIQUES	X				
1.1.6	DOSSIER DE RECOLLEMENT	X				
1.1.7	NATURE DES SOLS	X				
1.1.8	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	X				
1.1.9	DIMENSIONS DES CANALISATIONS	X				
1.1.10	RAPPORT AVEC L'ADMINISTRATION	X				
1.1.11	PLANS D'EXECUTION	X				
1.1.12	EPUISEMENT	X				
1.1.13	COORDINATION	X				
Sous Total						
1.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES	X				
Sous Total						
1.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
1.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	1 200,00	1 200,00
Sous Total						
1.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
1.5	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.5.1	IMPLANTATION	Ens.	1,00	1,00	1 400,00	1 400,00
1.5.2	DECAPAGE D'ENROBE	M ²	110,00	110,00	7,80	858,00
Sous Total						
1.6	DEMOLITIONS-DEPOSES					
1.6.1	DEMOLITION ET DEPOSE	Ens.	1,00	1,00		
Sous Total						
1.7	TERRASSEMENTS-REMBLAIEMENTS					
1.7.1	GENERALITES	P.M				
1.7.2	TERRASSEMENT					
1.7.2.1	En déblais.	M ²	105,00	105,00	6,50	682,50
1.7.2.1.1	P.V pour façon de talus.	P.M.				
1.7.3	REMBLAIEMENT SUR L'EMPRISE DE L'EXTENSION DU BATIMENT					
1.7.3.1	Feutre non tissé type BIDIM compris relevés.	M ²	105,00	105,00	4,00	420,00
1.7.3.2	Empierrement calcaire 0/30 compacté sur 50 cm d'ép.	M ³	52,50	52,50	38,50	2 021,25
1.7.4	ESSAI A LA PLAQUE	U	1	1,00	180,00	180,00
1.7.5	CHARGEMENT ET TRANSPORT	Ens.	1,00	1,00	250,00	250,00
Sous Total						
1.8	ACCES-VOIRIE					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.8.1	REVETEMENT EN BETON DESACTIVE POUR LE PARVIS ET L'ABRIBUS					
1.8.1.1	Fondation calcaire 0/30 compacté sur 20 cm d'ép.	M²	60,20	60,20	17,00	1 023,40
1.8.1.2	Enduit bicouche	M²	60,20	60,20	8,00	481,60
1.8.2	ENROBE					
1.8.2.1	Reprofilage du terrain et compactage du fond de forme.	M²	198,00	198,00		
1.8.2.2	Fondation calcaire 0/31,5 compacté sur 10 cm d'ép.	M²	198,00	198,00		
1.8.2.3	Monocouche sur fondation calcaire.	M²	198,00	198,00		
1.8.2.4	Revêtement enrobé noir à raison de 100 kgs/m², soit 4 cm d'ép.	M²	198,00	198,00		
1.8.3	TRACES ROUTIERS					
1.8.3.1	Tracés de parkings.	ML	10,00	10,00	2,00	20,00
1.8.3.2	Traçés pour signalisation PMR.	U	1	1,00	75,00	75,00
1.8.4	RACCORDS D'ENROBE	M²	12,20	12,20		
Sous Total						1 600,00
1.9	BORDURES					
1.9.1	BORDURES DE TROTTOIR					
1.9.1.1	Type PI	ML	16,75	16,75	35,00	586,25
1.9.1.1.1	P.V. pour bordures en arrondie.	P.M.				
Sous Total						586,25
1.10	AMENAGEMENTS EXTERIEURS					
1.10.1	JARDINIERES	U	5,75	6,00	370,00	2 220,00
Sous Total						2 220,00
1.11	RESEAUX EAUX PLUVIALES					
1.11.1	GENERALITES	P.M				
1.11.2	TRANCHEES POUR RESEAUX	ML	66,70	66,70	32,20	2 147,74
1.11.3	CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					
1.11.3.1	Diamètre ø 125 mm.	ML	66,70	66,70	22,70	1 514,09
1.11.4	REGARDS E.P					
1.11.4.1	Avec tampon fonte série légère.	U	3	3,00	230,00	690,00
1.11.5	RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT	Ens.	1,00	1,00	750,00	750,00
1.11.6	CONTROLE RESEAU EP ET HYDROCURAGE	Ens.	1,00	1,00	335,00	335,00
Sous Total						5 436,83
1.12	RESEAUX EAUX USEES-EAUX VANNES					
1.12.1	GENERALITES	P.M				
1.12.2	CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX USEES-EAUX VANNES					
1.12.2.1	Diamètre ø 125 mm.	ML	15,00	15,00		
1.12.3	RACCORDEMENT SUR ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT SITUÉ DANS LA COUR.	Ens.	1,00	1,00	250,00	250,00
1.12.4	CONTROLE RESEAU EU-EV ET HYDROCURAGE	Ens.	1,00	1,00	220,00	220,00
Sous Total						470,00

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2


QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.13	RESEAUX DIVERS					
1.13.1	TRANCHEES TECHNIQUES	Ens.	1,00	1,00	1 660,00	1 660,00
1.13.2	GRILLAGES AVERTISSEURS	Ens.	1,00	1,00	30,00	30,00
1.13.3	FOURREAUX					
1.13.3.1	Fourreaux TPC aiguillé vert ø 50 mm.	Ens.	1,00	1,00	70,00	70,00
1.13.3.2	Fourreaux TPC aiguillé rouge ø 100 mm.	Ens.	1,00	1,00	100,00	100,00
1.13.3.3	2 fourreaux TPC aiguillé rouge ø 110 mm.	Ens.	1,00	1,00	150,00	150,00
Sous Total						2 010,00
1.14	DIVERS					
1.14.1	D.O.E	Ens.	1,00	1,00	400,00	400,00
Sous Total						400,00
1.15	NETTOYAGE					
1.15.1	PROPRETÉ DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	300,00	300,00
Sous Total						300,00
TOTAL H.T. En Euros						20 034,83
remise 10 %						- 2003,48
MONTANT H.T.						18031,35
TVA 20 %						3606,27
MONTANT TTC						21637,62

A GARAT LE 21/07/2014



GARRAUD SOS
 Terrassements - Travaux Publics
 ZE La Perrette
 16410 GARAT
 Tél. 05 45 60 65 65

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 3

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.1	GENERALITES					
1.1.1	DEFINITION DE L'OPERATION	X				
1.1.2	RECONNAISSANCE DES LIEUX	X				
1.1.3	IMPLANTATION	X				
1.1.4	MATERIAUX	X				
1.1.5	DISPOSITIONS TECHNIQUES	X				
1.1.6	DOSSIER DE RECOLLEMENT	X				
1.1.7	NATURE DES SOLS	X				
1.1.8	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	X				
1.1.9	DIMENSIONS DES CANALISATIONS	X				
1.1.10	RAPPORT AVEC L'ADMINISTRATION	X				
1.1.11	PLANS D'EXECUTION	X				
1.1.12	EPUISEMENT	X				
1.1.13	COORDINATION	X				
Sous Total						
1.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES	X				
Sous Total						
1.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
1.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	1 200,00	1 200,00
Sous Total						
1.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
1.5	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.5.1	IMPLANTATION	Ens.	1,00	1,00	1 400,00	1 400,00
Sous Total						
1.6	TERRASSEMENTS-REMBLAIEMENTS					
1.6.1	GENERALITES	P.M				
1.6.2	DECAPAGE TERRE VEGETALE					
1.6.2.1	Sur 20 cm d'épaisseur au niveau de l'emprise de l'extension du bâtiment.	M²	138,50	138,50	3,10	429,35
1.6.3	TERRASSEMENT					
1.6.3.1	En déblais, sur l'emprise de l'extension du	M²	138,50	138,50	6,50	900,25
1.6.4	REMBLAIEMENT SUR L'EMPRISE DE L'EXTENSION DU BATIMENT					
1.6.4.1	Feutre non tissé type BIDIM compris relevés.	M²	138,50	138,50	4,00	554,00
1.6.4.2	Empierrement calcaire 0/30 compacté sur 50 cm	M²	69,25	69,25	38,50	2 666,13
1.6.5	CHARGEMENT ET TRANSPORT	Ens.	1,00	1,00	250,00	250,00
Sous Total						
1.7	ACCES-VOIRIE					
1.7.1	REVETEMENT EN BETON DESACTIVE SOUS L'AUVENT					
1.7.1.1	Fondation calcaire 0/30 compacté sur 20 cm d'ép.	M²	81,10	81,10	17,00	1 378,70
1.7.1.2	Enduit bicoche	M²	81,10	81,10	8,00	648,80
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 19/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.8	RESEAUX EAUX PLUVIALES					
1.8.1	GENERALITES	P.M				
1.8.2	TRANCHEES POUR RESEAUX					
1.8.2.1	Pour les tranchées EP de l'extension du bâtiment	ML	23,40	23,40	32,20	753,48
1.8.3	CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					
1.8.3.1	Canalisations des EP pour l'extension du bâtiment vers fossé					
1.8.3.1.1	Diamètre ø 150 mm.	ML	23,40	23,40	24,30	568,62
1.8.4	REGARDS E P					
1.8.4.1	Avec tampon fonte	U	3	3,00	230,00	690,00
1.8.5	PIQUAGE SUR REGARD EXISTANT	Ens.	1,00	1,00	250,00	250,00
1.8.6	CONTROLE RESEAU EP ET HYDROCURAGE	Ens.	1,00	1,00	335,00	335,00
Sous Total						2 597,10
1.9	DIVERS					
1.9.1	D O E	Ens.	1,00	1,00	400,00	400,00
Sous Total						400,00
1.10	NETTOYAGE					
1.10.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	300,00	300,00
Sous Total						300,00
TOTAL H.T. En Euros						12 724,33
REMISE 10 %						- 1272,43
MONTANT H.T.						11451,90
TVA 20 %						2290,38
MONTANT TTC						13742,28

A GARAT LE 21/07/2014

GARRAUD sos
Terrassements - Travaux Publics
26 LA RENOTTE
16410 GARAT
Tél. 05 45 68 69 65

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante

GOUEDO - Architecte

Le : 19/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2