

Reconnaissance des mauvaises herbes

SOMMAIRE

Dicotylédones



Amarante réfléchie.....	1
Bleuet.....	1
Carotte sauvage.....	2
Chénopode blanc.....	2
Chénopode hybride.....	3
Coquelicot.....	3
Gaillet.....	4
Géranium.....	4
Laiteron des champs.....	5
Mercurelle annuelle.....	5
Morelle noire.....	6
Ortie royale.....	6
Panais cultivé.....	7
Ravenelle.....	7
Renouée des oiseaux.....	8
Renouées à feuilles de patience.....	8
Renouée persique.....	9
Séneçon vulgaire (commun).....	9

Graminées

Avoine folle.....	10
Digitaire sanguine.....	10
Panic pied de coq.....	11
Pâturen annuel.....	11
Ray-grass d'Italie.....	12
Sétaire.....	12
Vulpin des champs.....	13

Vivaces

Chardon des champs.....	14
Chiendent rampant.....	14
Houlique molle.....	15
Liseron des champs.....	15
Plantin lancéolé.....	16
Plantin majeur.....	16



Dicotylédones

Chénopode hybride




Coquelicot



3

Dicotylédones

Gaillet



Géranium



4

Dicotylédones

Laiteron des champs



Mercuriale annuelle



Dicotylédones

Morelle noire



Ortie royale



6

Dicotylédones

Panais cultivé



Ravenelle



Dicotylédones

Renouée des oiseaux



Renouées à feuilles de patience



Dicotylédones

Renouée persicaire



Sénéçon vulgaire (commun)



9

Graminées

Avoine folle



Digitaire sanguine



10

Graminées

Panic pied de coq



Pâture annuel



11

Graminées

Ray-grass d'Italie



Sétaire



12

Graminées

Vulpin des champs




13

Vivaces

Chardon des champs



Chiendent rampant



14

Vivaces

Houque molle



Liseron des champs



15

Vivaces

Plantin lancéolé



Plantin majeur



16