



# ATTESTATIONS DE TRAVAUX





# LISTE DES TRAVAUX EXECUTES

## LISTE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

Catégorie de chantier	Nom du Maître d'ouvrage	Objet précis du marché - Nature des opérations	Montant global du marché	Partie réalisée par le candidat	Dates de réalisation
DREAL POITOU CHARENTES	MISE AUX NORMES RN10 - MANSLE ET TOURRIERS		192 444,00 €	184 957,00 €	juli-17
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANDE CHAMPAGNE	ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON RD24/RR756		254 802,00 €	248 674,00 €	nov-16
ETAT-MINISTERE DE LA DEFENSE - USID ROCHEFORT	BASE 709-RENOVATION CHAUSSEES AERONAUTIQUES -PISTE 08/26 ET VDC KILO - CHATEAUBERNARD		1 647 913,26 €	1 647 913,26 €	nov-16
CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	ENDUTS SUPERFICIELS D'USURE POUR ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES - AIGRE CHABANais LA ROCHEFOUCAULD		1 020 569,97 €	1 020 596,97 €	sept-14
CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	ENDUTS SUPERFICIELS D'USURE POUR ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES - JARNAC MONTMOREAU		838 551,83 €	839 521,83 €	sept-14
GRAND ANGOULEME	TRAVAUX POUR AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUR LE SITE DE BEL AIR - ISLE D'ESPAGNAC		2 476 350,00 €	2 101 009,00 €	oct-15
AMENAGEMENTS URBAINS	COMMUNE DE MARTHON	AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON	397 889,00 €	368 071,00 €	nov-15
	CRESCENT ROUBY	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL - SALLES D'ANGLES	896 513,00 €	677 427,00 €	nov-17
REGION POITOU CHARENTES		TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET RENOVATION CFA - BARBEZIEUX	534 299,00 €	448 271,00 €	juin-17
RULLIER AGRI-TECHNIC		CREATION CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE - CHATEAUBERNARD	245 500,00 €	237 765,00 €	sept-16
GRAND ANGOULEME		REALISATION DE LA MEDIATHEQUE LOT VRD - ANGOULEME	752 519,00 €	534 253,00 €	juli-16
VRD - BATIMENTS D'ACTIVITE	SNC LIDL	CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME	494 666,00 €	464 838,00 €	mai-16
	SNC DES DEUX PLANTIERS	CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK - CHAMPNIERS	1 660 433,00 €	1 452 074,00 €	mars-16
TERRITOIRES CHARENTES		TRAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST-CHAMPNIERS	645 768,00 €	613 589,00 €	janv-16
SCBSM		CREATION DE CELLULES COMMERCIALES - SOYAUX	964 000,00 €	919 233,00 €	janv-16
CESI		CONSTRUCTION ECOLE INGENIEURS - LOT 2 VRD - LA COURONNE	482 166,63 €	454 537,50 €	avr-14
TRAVAUX SPECIFIQUES	COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND COGNAC	VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE CHARENTE - COGNAC	349 626,00 €	304 049,00 €	déc-16
	DOMAINE DE ETANGS	REHABILITATION HERBERGEMENT - EU ET EP - MASSIGNAC	607 936,90 €	607 936,90 €	mars-14



# ATTESTATIONS DE TRAVAUX



## SOMMAIRE



### TRAVAUX ROUTIERS



### AMENAGEMENTS URBAINS



### VRD – BATIMENTS D'ACTIVITE



### TRAVAUX SPECIFIQUES



## TRAVAUX ROUTIERS

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : DREAL POITOU CHARENTES

Maître d'œuvre : DREAL POITOU CHARENTES

Désignation du marché : MISE AUX NORMES RN 10 ENTRE MANSLE ET TOURRIERS - 1ERE PHASE RD40 ET RD739 - AMENAGEMENTS CARREFOURS AVEC VC 109 - RD 40 ET RD 116

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : MAINE DE BOIXE

16230

Code postal

Date du début des travaux : 14/11/2016

Date de fin des travaux : 20/07/2017

Montant Total HT du marché

192 414,00 €

Dont Part de l'entreprise :

184 957,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

7 457,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bordures coulées

Pose de bordures et mise en oeuvre béton désactivé

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition d'ouvrages divers : Démolition de bordures et de maçonnerie de toute nature - Unité : M3 - Quantité : 125

- Démolition de chaussée : Démolition de chaussée et évacuation - Unité : M2 - Quantité : 3000

3622 : Rabotage de chaussée : 4 075 m<sup>2</sup>

Terrassements et couche de forme

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 150.00m<sup>3</sup>, dont :

- 150m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 320 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

321 : Réalisation de couche d'assise de chaussées à trafic important (150 < TMJA <= 750) : GB 0/14 cl3 - 526 t

3221 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic important (150 < TMJA <= 750) : BBME 0/10 cl3 - 285

tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 83 m<sup>3</sup> avec traitement de surface (Béton balayé)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- Caniveau CC1 : 100ml

- Bordure I2 : 160ml

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Mise en œuvre de terre végétale sur les talus, acottements, modelés, délaissés, merlons et cordons (épaisseur moyenne 20 cm) - Unité : M3 - Quantité : 970

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :  Oui  Non

Laboratoire :  Oui  Non

Matériel spécifique :

Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Finisseur, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :  Oui  Non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  Non

Circulation automobile :  Oui  Non Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non

## OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

## **SIGNATAIRE**

Nom : *Philippe LANDAIS*  
Par délégation  
Le responsable du Département d'Investissements  
Routes Nationales de Poitiers  
Fonction :  
Organisme :

DATE : 11/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

*Philippe LANDAIS*  
Le responsable du Département d'Investissements  
Routes Nationales de Poitiers

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANDE CHAMPAGNE

Maître d'œuvre : /

Désignation du marché : ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON RD 24 / RD 736

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : SEGONZAC

16130

Code postal

Date du début des travaux : 01/09/2015

Date de fin des travaux : 10/11/2016

Montant **Total HT** du marché

254 802,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

248 674,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

6 128,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Pose de bordures

Signalisation horizontale et verticale

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 150ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 4815.00m<sup>3</sup>, dont :

- 2 800m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 2 015m<sup>3</sup> mis en remblais

2332 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux du site traités ou retraités sur place au liant routier (LHR) :

1520.00 m<sup>3</sup>

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 520 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : GB 0/14 cl 4 - 740 t

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : Enrobés denses 0/10 au liant modifié aux

élastomères - 468 tonnes

Revêtement de chaussée en Stabilisé renforcé : 1 200 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T2 : 150ml

- CS1 : 150ml

- I2 : 40ml

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 150ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Réglage de talus noues - Unité : M2 - Quantité : 4400

Mise en place de la terre végétale sur merlon - Unité : M3 - Quantité : 3800

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / Chargeur, Camion 15T gravillonneur, Tractopelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :  Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  Non

Circulation automobile :  Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

## SIGNATAIRE


Nom : MARENDAZ Véronique

Fonction : Présidente

Organisme : Communauté de communes Grande Charente

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON RD 24 / RD 736

Date de début : 01/09/2015 Date de fin : 10/11/2016

**Lieu des travaux :** SEGONZAC

**Ecoulement gravitaire :** ■      **Sous vide :** □      **Sous pression :** □

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui □      Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
400	beton 135 A	■ □ □	□	■	110					
500	beton 135 A	■ □ □	□	■	40					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

**SIGNATAIRE** Nom : MARENAT ..... Prénom : Denis .....  
 Fonction : Président .....  
 Organisme : Conseil départemental de la Charente ..... Grande Charente .....

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

ENTREPRISE :



COLAS SUD-OUEST - Agence d'Angoulême - ZE des Aubreaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : ETAT - MINISTERE DE LA DEFENSE

Maître d'œuvre : USID DE ROCHEFORT

Désignation du marché : BASE 709 - RENOVATION CHAISEES AERONAUTIQUES - PISTE 08/26 ET VDC KILO

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

16100

Code postal

Date du début des travaux : 03/10/2016

Date de fin des travaux : 10/11/2016

Montant Total HT du marché

1 647 913,26 €

Dont Part de l'entreprise : 1 647 913,26 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 67 455,10 €

Nature des travaux sous-traités : MARQUAGE AU SOL

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

3622 : Rabotage de chaussée : 108 450 m<sup>2</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

351 : Réalisation de couche d'assise de chaussées aéronautiques ; BBME 0/14 ou 0/10 avec 30%AE - 12 183 tonnes

352 : Revêtement en enrobés spéciaux pour chaussée aéronautique : BBA 0/14D - 16 292 tonnes

365 : Traitement de joints et fissures par GEOGRILLE : 108 450 m<sup>2</sup>

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études :  Oui  NonLaboratoire :  Oui  Non**Matériel spécifique :**

- Raboteuse, - Finsisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / POSTE MOBILE DE FABRICATION DES ENROBES - POSTE ASTEC 300T/H

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

**Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)**Circulation piétonne :  Oui  Non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  NonCirculation automobile :  Oui  Non Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non**OBSERVATIONS :**

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

**SIGNATAIRE**

Nom : André GRANGETTE  
Fonction : Chef de la Section Gestion du Patrimoine  
Organisme : USID de Rochefort

DATE : 21/12/2016

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

André GRANGETTE  
Chef de la Section Gestion du Patrimoine  
USID de Rochefort



Entreprise

# COLAS Sud-Ouest

ZE Les Aubreux - Lieu-dit Le Four à Chaux - 16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE

Maître d'Œuvre

Service Entretien et Exploitation des Routes

Désignation du Marché

Enduits superficiels d'usure pour l'entretien des routes départementales - Année 2014

S'agit-il d'un marché à bon de commande

OUI  NON

Lieu des travaux

Lot n°1: Agences d'Aigre, Chabanais et La Roche Foucauld

1 6   
Code Postal

Date du Début des Travaux :

mai-14

Date de Fin des Travaux :

septembre-14

Montant Total H.T. du Marché

1 020 569,97 €

Dont Part de l'Entreprise :

1 020 569,97 €

Des Travaux ont-ils été sous-traités :

OUI  NON

Si Oui, Total H.T. des Travaux sous-traités :

47 168,49 €

Nature des Travaux sous-traités : Balayage préalable et enlèvement des rejets de granulats / Hydrorégénération

### Description des travaux réalisés par l'Entreprise Hors sous-traitance et Quantités mises en œuvre

#### DESIGNATION

Qté U.

Enduit monocouche 4/6

641 826,39 M2

Enduit monocouche 6/10

241 101,89 M2

Plus-value au prix d'enduit monocouche 6/10 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1

6 002,95 M2

Enduit monocouche prégravillonné 6/10 - 4/6

6 200,00 M2

Enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6

7 365,00 M2

Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1

7 365,00 M2

Enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6

11 045,00 M2

Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1

11 045,00 M2

Signalisation post-chantier des revêtements réalisés

200,98 Km

### Moyens utilisés pour la Réalisation des Travaux (Cochez les cases retenues)

Bureau d'Etudes :

OUI  NON

Laboratoire :

OUI  NON

Matériel Spécifique :

Autre (Précisez tout autre élément susceptible de valoriser les Prestations de l'Entreprise)

### Contraintes environnant le Chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation Piétonne :

OUI  NON

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité)

OUI  NON

Circulation Automobile :

OUI  NON

Exiguité de l'espace réservé au Chantier

OUI  NON

Les Travaux ont été effectués selon les Règles de l'Art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATURE

Nom :  
Fonction :  
Organisme :

Le Directeur Général Adjoint  
chargé de l'Aménagement et de l'Education

*Leuhu*

DATE : 27 JAN. 2015

Cachet & Signature du Maître d'Œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage

*Jean-Luc ESTOURNÉS*

Entreprise

# COLAS Sud-Ouest

ZE Les Aubreux - Lieu-dit Le Four à Chaux - 16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE  
Maître d'Œuvre Service Entretien et Exploitation des Routes  
Désignation du Marché Enduits superficiels d'usure pour l'entretien des routes départementales - Année 2014  
S'agit-il d'un marché à bon de commande  OUI  NON

Lieu des travaux Lot n°2: Agences de Jarnac et Montmoreau 1 6 Code Postal

Date du Début des Travaux : mai-14 Date de Fin des Travaux : septembre-14  
Montant Total H.T. du Marché 838 521,83 € Dont Part de l'Entreprise : 838 521,83 €

Des Travaux ont-ils été sous-traités :  OUI  NON Si Oui, Total H.T. des Travaux sous-traités : 45 833,33 €  
Nature des Travaux sous-traités : Balayage préalable et enlèvement des rejets de granulats

### Description des travaux réalisés par l'Entreprise Hors sous-traitance et Quantités mises en œuvre

DESIGNATION	Qté	U.
<i>Enduit monocouche 4/6</i>	409 936,00	M2
<i>Enduit monocouche 6/10</i>	265 088,00	M2
<i>Plus-value au prix d'enduit monocouche 6/10 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1</i>	30 158,00	M2
<i>Enduit monocouche prégravillonné 6/10 - 4/6</i>	26 277,00	M2
<i>Enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6</i>	7 810,00	M2
<i>Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1</i>	7 810,00	M2
<i>Enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6</i>	2 310,00	M2
<i>Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1</i>	2 310,00	M2
<i>Signalisation post-chantier des revêtements réalisés</i>	145,28	Km

### Moyens utilisés pour la Réalisation des Travaux (Cochez les cases retenues)

Bureau d'Etudes :  OUI  NON Laboratoire :  OUI  NON  
Matériel Spécifique :

Autre (Précisez tout autre élément susceptible de valoriser les Prestations de l'Entreprise)

### Contraintes environnant le Chantier (Cochez les cases retenues)


Circulation Piétonne :  OUI  NON Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité)  OUI  NON  
Circulation Automobile :  OUI  NON Exiguïté de l'espace réservé au Chantier  OUI  NON

Les Travaux ont été effectués selon les Règles de l'Art et mènées régulièrement à bonne fin.

Le Directeur Général adjoint  
chargé de l'Aménagement et de l'Education


SIGNATURE

Nom :  
Fonction :  
Organisme :

  
Jean-Luc ESTOURNES

Cachet & Signature du Maître d'Œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage

DATE : 27 JAN. 2015



## AMENAGEMENTS URBAINS

**GROUPEMENT :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - Z.I. des Agriers Rue du Port Thureau - 16000 ANGOULEME  
Cotraitants : SOGEA -

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : GRAND ANGOULEME

Maître d'œuvre : J.SEGUI/ARTELIA

Désignation du marché : TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUR LE SITE DE BEL AIR

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : ISLE D'ESPAGNAC

16340

Code postal

Date du début des travaux : 18/03/2014

Date de fin des travaux : 08/10/2015

Montant **Total HT** du marché

2 476 350,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

2 101 009,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : ABATTAGE D'ARBRES - Unité : U - Quantité : 40

Terrassements et couche de forme

2313 : Travaux de terrassement en déblais pour mise à niveau des fonds de forme de 36500.00m<sup>3</sup>, dont :

- 21 000m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 2 500m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

- 13 000m<sup>3</sup> mis en remblais sur site sans traitement

Travaux de mise en remblais de 1 800.00m<sup>3</sup>, dont :

- 1 800m<sup>3</sup> de matériaux d'apport de type REMBLAIS

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux divers : 4 650ml

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 21105 tonnes

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : COLBASE - 2 353 t

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 :

- BBME 0/10 - 1 715 tonnes

- BBSG 0/10 - 498 tonnes

Revêtement de chaussée en DALLES BETON GAZON : 3 200 m<sup>2</sup>

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 155 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 6 850 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (BALAYE)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T2 : 2 050ml

- T3 scellée et espacée : 580ml

- A2 : 1 775ml

- CS1 : 2 350ml

- I : 920ml

3713 : Marquage définitif - Bande largeur 10 cm - Unité : ML - Quantité : 3800

Bande largeur 15 cm - Unité : ML - Quantité : 125

Bande largeur 50 cm - Unité : ML - Quantité : 375

Bande largeur 6 ou 9 cm pour piste cyclable - Unité : ML - Quantité : 1700

Marquages divers : rampes plateau - Unité : M2 - Quantité : 80

Sigle piste cyclable - Unité : U - Quantité : 32

Flèche piste cyclable - Unité : U - Quantité : 25

Sigle handicapés - Unité : U - Quantité : 16

Arrêt de bus Zig-Zag couleur jaune - Unité : U - Quantité : 2

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE - Unité : U - Quantité :

76

PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE POUR PISTE CYCLABLE - Unité : U - Quantité : 10

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

7521 : Etanchéité de bassin de rétention en

- GEOMEMBRANE : 12 300 m<sup>2</sup>

- NOUE ETANCHEE : 3 200 m<sup>2</sup>

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : GABION HAUTEUR 2,5M ET LARGEUR 1M - Unité : ML - Quantité : 150

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui  Non

## OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

Nom :


## **SIGNATAIRE**

Fonction :

Organisme :

DATE : 08/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



Par délégation,  
Pour le Président,  
Le Vice-Président

Gérard DEZIER

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : Commune de MARTHON

Maître d'œuvre : SAS ICHE INGENIERIE

Désignation du marché : AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : MARTHON

16380

Code postal

Date du début des travaux : 22/12/2014

Date de fin des travaux : 26/11/2015

Montant **Total HT** du marché

397 899,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

368 071,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

29 828,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bordures coulées

Pose de bordures

Espaces verts

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition d'ouvrages divers : Démolition de bordures et caniveaux - Unité : ML - Quantité : 682

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 283ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 1987.60m<sup>3</sup>, dont :

- 200.60m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 1 737m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

- 50m<sup>3</sup> mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (

- GNT 0/80) : 1 769 m<sup>3</sup>

- GNT 0/31,5) : 1 460.50 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3421 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour chaussée urbaine : BBSG 0/10 - 561.25 tonnes

3422 : Revêtement de trottoir en enrobés spéciaux : BB 0/6 OCRE - 132.54 tonnes

3451 : Pose de pavés/dalles sur trottoir en pierres naturelles : CALCAIRE PIERRE DE MARTHON - 238 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton T2CS1 BETON BLANC : 764ml

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie :

- bac - 4 u

- D800 - 10 u

- FT - 4 u

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5144 : Construction de réseau gravitaire en milieu urbain, à une profondeur <= 3,50m, hors nappe phréatique : 216ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 67ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :  Oui  Non

Laboratoire :  Oui  Non

### Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :  Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  Non

Circulation automobile :  Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

#### **SIGNATAIRE**

Nom : *BORIE Patrick*

Fonction : *MAIRE*

Organisme : *Commune de MARTHOY*

DATE : 09/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON (16)

Date de début : 22/12/2014 Date de fin : 26/11/2015

**Lieu des travaux :** MARTHON

**Ecoulement gravitaire :**  **Sous vide :**  **Sous pression :**

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui  Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	216		216	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
125	PVC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67					
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	216					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

Nom : ..... Boërie ..... Prénom : ..... Patrick .....

**SIGNATAIRE** Fonction : ..... Maire .....

Organisme : ..... Commune de MARTHON .....

DATE : 09/08/2017

Cachet et signature :





## VRD – BATIMENTS D'ACTIVITE

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : CRESCENT ROUBY

Maître d'œuvre : IGC ETUDES

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : SALLES D'ANGLES

16130

Code postal

Date du début des travaux : 03/08/2015

Date de fin des travaux : 03/11/2017

Montant **Total HT** du marché

806 513,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

677 427,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT  
des travaux sous-traités :

129 086,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mini station d'épuration

Ouvrage génie civil

Bordures et caniveau fente coulés

Etanchéité et ouvrage spécifiques au bassin

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2313 : Travaux de terrassement en déblais pour mise à niveau des fonds de forme de 12165.00m<sup>3</sup>, dont :

- 7 240m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 4 925m<sup>3</sup> mis en remblais sur site sans traitement

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 985ml

- pour réseaux divers : 1 097ml

2332 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux du site traités ou retraités sur place au liant routier (LHR) :

10078.00 m<sup>3</sup>

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 1178 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 - 412 tonnes

3322 : Revêtement de chaussée en enrobés spéciaux pour trafic TMJA <= 150 :

- BBME 0/10 - 422 tonnes

- BETOFLEX 0/14 - 1 534 tonnes

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 30 tonnes

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 985ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Atelier de traitement de sol (épandeuse, malaxeur), - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion,
- Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui  Non

## OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

### **SIGNATAIRE**

Nom :

*Maître d'ouvrage*  
Le Président

Fonction :

**Christian ROUBY**

Organisme :

DATE : 08/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

**CRESCENT ROUBY S.A.S.**  
Z.A.E. du Pont Neuf  
Rue de la Bonne Fin  
CS 10242 SALLES D'ANGLES  
16112 COGNAC CEDEX  
Tél. 05 45 32 27 39  
Siret : 300 773 769 00025

  
Le Président  
**Christian ROUBY**

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL**

Date de début : 03/08/2015 Date de fin : 03/11/2017

**Lieu des travaux : SALLES D'ANGLES**

**Ecoulement gravitaire : ■      Sous vide : □      Sous pression : □**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui □      Non ■**

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
200	PVC	■ □ □	□	■	97					
250	PVC	■ □ □	□	■	312					
315	PVC	■ □ □	□	■	211					
400	PVC	■ □ □	□	■	250					
500	PVC	■ □ □	□	■	38					
600	PVC	■ □ □	□	■	77					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

**SIGNATAIRE**

Nom : *Christian Rouby* ..... Prénom : ..... **CRESCENT ROUBY S.A.S.**  
 Fonction : *Président d'entreprise* ..... Z.A.E. du Pont Neuf  
 Organisme : ..... Rue de la Bonne Fin  
 CS 10242 SALLES D'ANGLES  
 16112 COGNAC CEDEX  
 Tél. 05 45 32 27 39  
 Siret : 300 773 769 00025

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

*Le Président  
Christian ROUBY*

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : REGION POITOU CHARENTES

Maître d'œuvre : L'ATELIER DU MOULIN

Désignation du marché : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU CFA

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : BARBEZIEUX

16300

Code postal

Date du début des travaux : 20/11/2015

Date de fin des travaux : 16/06/2017

Montant **Total HT** du marché

534 299,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

448 271,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

86 028,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Sciage poutres béton

Pose de bordures, mise en oeuvre de béton balayé

Clôtures et portails

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : Démolition, décapage, enlèvement de végétaux - Unité : M2 -

Quantité : 2 800,00

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 568ml

- pour réseaux divers : 639ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 7100.00m<sup>3</sup>, dont :

- 960m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 3 880m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

- 2 260m<sup>3</sup> mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 6546 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 cl3 - 152 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 439 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (balayé)

Revêtement de trottoir en stabilisé : 550 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- P3 : 94ml

- T2 : 713ml

- CC1 : 7ml

- P1 : 40ml

3721 : Pose de bornes - BORNE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES Réalisation suivant CCTP L'ensemble -

Unité : Ens - Quantité : 2,00

3713 : Marquage définitif - Marquage - Unité : ML - Quantité : 25,00

Logo PMR - Unité : Ens - Quantité : 5,00

Logo véhicules électriques - Unité : Ens - Quantité : 2,00

BANDE D'EVEIL PODOTACTILE Réalisation suivant CCTP - Unité : - Quantité :

Largeur 0,60 ml - Unité : ML - Quantité : 39,00

CHEMINEMENT VISUEL ET PODOTACTILE Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : ML - Quantité : 50,00

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - PANNEAU DE SIGNALISATION Réalisation suivant CCTP - Unité :

- Quantité :

Emplacement PMR - Unité : Ens - Quantité : 5,00

Emplacement véhicules électriques - Unité : Ens - Quantité : 2,00

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Clôtures et portails - Fourniture et pose de clôture ht 1.50m - Unité : ML - Quantité : 560,00

Dépose de clôture existante - Unité : ML - Quantité : 126,00

Fourniture et pose de portail coulissant largeur 6.00m hauteur 1.50m - Unité : U - Quantité : 1,00

Fourniture et pose de portillon ht 1.50m largeur 1.50m - Unité : U - Quantité : 2,00

PORTRAIS PIVOTANTS Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : Ens - Quantité : 1,00

CLOTURE LOCAUX POUBELLES Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : ML - Quantité : 14,00

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 568ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

Construction de chaussée réservoir : - Ouvrage de rétention et de régulation - Unité : m3 - Quantité : 270

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui  Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

### SIGNATAIRE

Nom : Aurore BACQUE-CAZENAVE  
Fonction : chargée d'Opérations  
Organisme : REGION Nouvelle-Aquitaine

DATE : 22/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

*J'atteste le service fait  
La chargée d'opérations*  
*Aurore BACQUE-CAZENAVE*

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU CFA**

Date de début : 20/11/2015 Date de fin : 16/06/2017

**Lieu des travaux : BARBEZIEUX**

**Ecoulement gravitaire : ■      Sous vide : □      Sous pression : □**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui □      Non ■**

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
110	PVC	■ □ □	■	□	25					
125	PVC	■ □ □	■	□	112					
160	PVC	■ □ □	■	□	176					
200	PVC	■ □ □	■	□	135					
250	PVC	■ □ □	■	□	50					
315	PVC	■ □ □	■	□	70					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

Nom : ..... Prénom : .....

**SIGNATAIRE**      Fonction : .....  
Organisme : .....

DATE : 22/08/2017

Cachet et signature :

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : RULLIER AGRI TECHNIC

Maître d'œuvre : Philippe MARIGOT

Désignation du marché : CREATION D'UNE CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

16100  
Code postal

Date du début des travaux : 01/10/2015

Date de fin des travaux : 20/09/2016

Montant Total HT du marché

245 500,00 €

Dont Part de l'entreprise :

237 769,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT  
des travaux sous-traités : 7 731,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Espaces verts

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 393ml

- pour réseaux divers : 312ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 150.00m<sup>3</sup>, dont :

- 1 808m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 1 170m<sup>3</sup> mis en remblais

- 150m<sup>3</sup> de déblais pour bassin de rétention

2342 : Mise en œuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 3390 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 :

- BBSG 0/10 cl3 - 219 tonnes

- BBME 0/10 cl3 - 290 tonnes

334 : Enduits superficiels de chaussée pour trafic TMJA <= 150 : 3 531 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton T2 : 263ml

3721 : Pose de bornes - Potelets - Unité : U - Quantité : 28

Pose d'autre mobilier urbain : Borne stationnement vélos - Unité : U - Quantité : 2

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Panneaux rigides - Fourniture et pose d'une clôture périphérique au bassin Hauteur 1.20 m - Unité : ML - Quantité : 85

Fourniture et pose d'un portillon d'accès au bassin - Unité : U - Quantité : 1

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 393ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

753 : Assainissement des sols par drainage - DN300 : 240 ml

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études :  Oui  NonLaboratoire :  Oui  Non**Matériel spécifique :**


- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

**Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)**Circulation piétonne :  Oui  NonEncombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  NonCirculation automobile :  Oui  NonExiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non**OBSERVATIONS :****Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.****SIGNATAIRE**Nom : *Ph. D'Amic*Fonction : *Maître d'œuvre*

Organisme :

DATE : 08/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché : CREATION D'UNE CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE**

Date de début : 01/10/2015 Date de fin : 20/09/2016

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

**Ecoulement gravitaire : ■      Sous vide : □      Sous pression : □**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui □      Non ■**

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
160	PVC	□ □ □	□	■	141					
200	PVC	■ □ □	□	■	73					
250	PVC	■ □ □	□	■	83					
315	PVC	■ □ □	□	■	81					
400	PVC	■ □ □	□	■	15					


\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : Pas de blindage

**OBSERVATIONS :**

Nom : Thibaut ..... Prénom : Philippe .....  
SIGNATAIRE Fonction : Technicien .....  
Organisme :  .....

DATE : 08/08/2017



**GROUPEMENT :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE - Cotraitants : BTGO

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : GRAND ANGOULEME

Maître d'œuvre : LOCIANIMA

Désignation du marché : RÉALISATION DE LA MEDIATHEQUE - LOT VRD

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : ANGOULEME

16000

Code postal

Date du début des travaux : 20/07/2012

Date de fin des travaux : 12/07/2016

Montant **Total HT** du marché

752 519,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

534 253,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

83 077,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôtures et portails

Aménagements paysagers

Pose de cables et contacteurs

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition de chaussée : Démolition de chaussées et trottoirs - Unité : M2 - Quantité : 160

Terrassements et couche de forme

Travaux de mise en remblais de 250.00m<sup>3</sup>, dont :

- 250m<sup>3</sup> de matériaux d'apport de type GNT 0/80

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 718ml

- pour réseaux divers : 645ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 500.00m<sup>3</sup>, dont :

- 500m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/80) : 150 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 1 370 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (Balayé)

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 718ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :  Oui  Non

Laboratoire :  Oui  Non

### Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Cylindre vibrant, - pompes, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :  Oui  Non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  Non

Circulation automobile :  Oui  Non Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

Nom :


### SIGNATAIRE

Fonction :

Organisme :

DATE : 17/08/2017

### Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Par délégation,  
Pour le Président,  
Le Vice-Président



Gérard DEZIER

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SNC LIDL

Maître d'œuvre : AGENCE LARDEAU

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : ANGOULEME

16000

Code postal

Date du début des travaux : 10/12/2015

Date de fin des travaux : 09/05/2016

Montant **Total HT** du marché

494 666,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

464 838,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT  
des travaux sous-traités :

29 828,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Carottages

Signalisation horizontale et verticale

Clôtures et portails

Pose de bordures

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 336ml

- pour réseaux divers : 944ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 5015.00m<sup>3</sup>, dont :

- 475m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 4 540m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : GB 0/14 cl3 - 320 m<sup>3</sup>

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 cl3 - 601.20 tonnes

Revêtement de chaussée en Dalles type Ecergreen : 455 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T1 : 541ml

- P1 BLANCHES : 155ml

3721 : Pose de bornes - Pose de plots Ø110 en acier inoxydable, y compris collierettes - Unité : U - Quantité : 17

Pose d'autre mobilier urbain : Pose d'arceaux à vélos (fourniture LIDL) - Unité : U - Quantité : 17

Pose de protections en arceaux antichoc en acier galvanisé Ø60 (Fourniture LIDL) - Unité : U - Quantité : 26

Pose des totems rétroéclairés LIDL - Unité : U - Quantité : 2

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 336ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

Construction de chaussée réservoir : Système de rétention des eaux pluviales: volume utile de 308 m3 sous chaussée -

Unité : FORFAIT - Quantité : 1

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : Mur de soutènement en fond de trottoir côté rue H.BERLIOZ - Unité : ML - Quantité : 30

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : F+P d'un caniveau à grille (D400) - Unité : ML - Quantité : 30



## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui  Non

## OBSERVATIONS :


Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

## SIGNATAIRE

Nom : VANDESTADT May -  
Fonction : Responsable Technique  
Organisme : LIDL

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME (16)

Date de début : 10/12/2015 Date de fin : 09/05/2016

**Lieu des travaux :** ANGOULEME

**Ecoulement gravitaire :** ■      **Sous vide :** □      **Sous pression :** □

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui □      Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
160	PVC	■ □ □	■	□	166					
200	PVC	■ □ □	■	□	170					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

SIGNATAIRE

Nom : VANDESTADLE Prénom : Hervé  
Fonction : Responsable Technique  
Organisme : LIDL

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature :



**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SNC DES DEUX PLANTIERS

Maître d'œuvre : AUSIA

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK, LES MONTAGNES OUEST

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

16430

Code postal

Date du début des travaux : 13/04/2015

Date de fin des travaux : 22/03/2016

Montant **Total HT** du marché

1 660 433,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

1 452 074,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

208 359,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Signalisation horizontale et verticale

Béton désactivé, pose de bordures

Maçonneries

Bordures coulées

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 2 669ml

- pour réseaux divers : 3 780ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 7605.00m<sup>3</sup>, dont :

- 7 605m<sup>3</sup> mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 9970 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 - 2 648 tonnes

3322 : Revêtement de chaussée en enrobés spéciaux pour trafic TMJA <= 150 : Colorés jaunes - 68 tonnes

334 : Enduits superficiels de chaussée pour trafic TMJA <= 150 : 22 655 m<sup>2</sup>

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 241 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 1 690 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (Désactivé)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- Défense : 133ml

- CC1 : 100ml

- CS1 : 920ml

Pose d'autre mobilier urbain : Potelet - Unité : U - Quantité : 119

Banc monobloc béton blanc - Unité : U - Quantité : 24

Marquage podotactile - Unité : ML - Quantité : 115

Etrier de protection candélabre - Unité : U - Quantité : 67

Appui vélos - Unité : U - Quantité : 78

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5161 : Construction de réseau gravitaire DN > 600mm : 9ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 2 660ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Génie civil - ouvrages divers VRD

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : Regards Ø1000mm - Unité : U - Quantité : 51

Regards Ø600mm - Unité : U - Quantité : 19

Reprise d'avaloir - Unité : U - Quantité : 1

Bouche à grille - Unité : - Quantité :

Bouche à grille plate 40x40cm - Unité : U - Quantité : 15

Bouche d'engoufrement - Unité : U - Quantité : 2

piquage étanche Ø250 / Ø800 - Unité : U - Quantité : 30

Regard de pied de bâtiment - Unité : - Quantité :

Regard 50x50cm - Unité : U - Quantité : 98

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Caniveau à fente - Unité : ML - Quantité : 275

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Fisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / Fraiseuse, Trancheuse

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui  Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

### SIGNATAIRE

Nom : BIGOT

Fonction : Directeur de Programmes

Organisme : DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



SNC DES DEUX PLANTIERS  
5 rue Archimède - BP 70166  
33708 MERIGNAC Cedex  
Tél : 05 56 08 50 38 - Fax 05 57 22 80 44  
SIRET : 527 969 760 00026

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK, LES MONTAGNES OUEST

Date de début : 13/04/2015 Date de fin : 22/03/2016

**Lieu des travaux :** CHAMPNIERS

**Ecoulement gravitaire :** ■      **Sous vide :** □      **Sous pression :** □

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui □      Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
200	PVC	■ □ □	■	□	765					
250	PVC	□ □ □	■	□	240					
315	PVC	□ □ □	■	□	420					
400	PVC	■ □ □	■	□	250					
500	PVC	■ □ □	■	□	429					
630	BETON	■ □ □	■	□	9					
160	PVC	■ □ □	■	□	556					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

Nom : B1605 Prénom : .....

SIGNATAIRE

Fonction : Directeur du Programme

Organisme : DREAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

SNC DES DEUX PLANTIERS

5 rue Archimède - BP 70166

33708 MERIGNAC Cedex

Tél : 05 56 08 50 38 - Fax 05 57 22 80 44

SIRET : 527 969 760 00026

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : TERRITOIRES CHARENTES

Maître d'œuvre : ABAQUE

Désignation du marché : TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST - CHAMPNIERS (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

16430

Code postal

Date du début des travaux : 06/10/2014

Date de fin des travaux : 29/01/2016

Montant **Total HT** du marché

645 768,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

613 589,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

32 179,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bassin de rétention enterré

Clôtures et portails

Etanchéité du bassin réservoir incendie

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 70ml

- pour réseaux divers : 8 590ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 650.00m<sup>3</sup>, dont :

- 200m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

- 450m<sup>3</sup> mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 234 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : GB 0/14 cl3 tranchées - 60 m<sup>3</sup>

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Clôture - Clôture de bassin - Unité : ML -

Quantité : 185

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 70ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

5161 : Construction de bassin enterré de rétention type CASIERS : 360 m<sup>3</sup>

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (*cochez les cases retenues*)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

### SIGNATAIRE

Nom : *Philippe MAYLIN*

Fonction : *Directeur*

Organisme : *SAEML TERRITOIRES CHARENTE*

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

SAEML TERRITOIRES CHARENTE  
Le Directeur

*Philippe MAYLIN*

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché : TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST CHAMPNIERS (16)** Date de début : 06/10/2014 Date de fin : 29/01/2016

**Lieu des travaux : CHAMPNIERS**

**Ecoulement gravitaire : ■      Sous vide : □      Sous pression : □**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui □      Non ■**

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
300	BETON 135A	■ □ □	■	□	70					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

**SIGNATAIRE** Nom : MAYLIN Prénom : Philippe  
Fonction : Directeur  
Organisme : SAEMI TERRITOIRES CHARENTE

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :

**SAEMI TERRITOIRES CHARENTE**  
*Le Directeur*

**Philippe MAYLIN**

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SCBSM

Maître d'œuvre : COBI INGENIERIE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : SOYAUX

16800

Code postal

Date du début des travaux : 01/11/2016

Date de fin des travaux : 26/01/2016

Montant **Total HT** du marché

964 000,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

919 233,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

44 767,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôtures et portails

Bordures coulées

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : Nettoyage du terrain - Unité : FT - Quantité : 1

- Dépose de canalisations et démolition d'ouvrages enterrée : Dépose de réseaux existants - Unité : ML - Quantité : 100

Démolition de regards existants - Unité : U - Quantité : 60

- Démolition d'ouvrages divers : Dépose de clôtures existante - Unité : ML - Quantité : 520

Dépose de bordures existantes - Unité : ML - Quantité : 670

- Démolition de chaussée : Démolition d'enrobés existants - Unité : M3 - Quantité : 895

Démolition de dalle béton existante - Unité : M2 - Quantité : 750

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 1 746ml

- pour réseaux divers : 1 450ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 7092.00m<sup>3</sup>, dont :

- 242m<sup>3</sup> évacués en Décapage et terre végétale

- 3 140m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

- 3 710m<sup>3</sup> mis en remblais

- 4 600m<sup>3</sup> mis en remblais

- 29 272.70m<sup>3</sup> mis en remblais

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 :

- BBSG 0/10 cl3 - 1 085 tonnes

- BBME 0/10 - 603 tonnes

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : Enrobés beiges - 181 tonnes

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton P1 : 122ml

3721 : Pose de bornes - Borne anti bellier - Unité : U - Quantité : 200

Pose d'autre mobilier urbain : Potelet galva Ø60 - Unité : U - Quantité : 252

3713 : Marquage définitif - Bande de peinture blanche larg 0,10m - Unité : ML - Quantité : 3350

Passage piéton y compris bande podotactile le long du cheminement suivant illustration - Unité : M2 - Quantité : 190

Fléchage - Unité : U - Quantité : 20

Band Stop - Unité : U - Quantité : 1

Place PMR ou Famille - Unité : U - Quantité : 15

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - Panneaux Stop - Unité : U - Quantité : 1

Panneaux sens interdit - Unité : U - Quantité : 1

Panneau interdit de tourner à gauche - Unité : U - Quantité : 1

Panneau direction obligatoire - Unité : U - Quantité : 1

Panneau interdit destationner sauf PMR et GIC - Unité : U - Quantité : 15

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 1 746ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

5161 : Construction de bassin enterré cylindrique type CUVE (DN 1200) : 240 ml

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : Fourniture et pose de murets de soutenements hauteurs variable de 0.50 à 1.20 m -

Unité : ML - Quantité : 58

Confortement / stabilisation de talus

237 : Protection et fixation des sols contre l'érosion par enrochement - Enrochements pour soutenements - Unité : FOFAIT -

Quantité : 1

ENROCHEMENTS ANTI INTRUSION - Unité : FORF. - Quantité : 1

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finiisseur, - Répanduse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)  Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  Oui  Non

## OBSERVATIONS :

*Pas de réunion de fin GPA notamment sur les repaires des réseaux programmés à Réalisation.*

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

## SIGNATAIRE

Nom : RIBOUCHON

Fonction : Responsable Programme

Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES** Date de début : 01/11/2016

Date de fin : 26/01/2016

**Lieu des travaux : SOYAUX**

**Ecoulement gravitaire : ■      Sous vide : □      Sous pression : □**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui □      Non ■**

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	■	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
125	PVC	■ □ □	□	■	90					
160	PVC	□ □ □	□	■	303					
200	PVC	■ □ □	□	■	477					
315	PVC	■ □ □	□	■	260					
400	PVC	■ □ □	□	■	300					
500	PVC	■ □ □	□	■	146					
600	PVC	■ □ □	□	■	170					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

Nom : RIBOUCHON Prénom : Yves-Emmanuel

**SIGNATAIRE** Fonction : Angoumois Pays

Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :



**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** CREATION DE CELLULES COMMERCIALES Date de début : 01/11/2016

Date de fin : 26/01/2016

**Lieu des travaux :** SOYAUX

**Ecoulement gravitaire :**  **Sous vide :**  **Sous pression :**

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui  Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais (bars)						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)						
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe	
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m
50	PEHD	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3050				
90	PEHD	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12				

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : /

**OBSERVATIONS :**

**SIGNATAIRE** Nom : RIBOUCHON Prénom : Yves-Emmanuel  
 Fonction : Responsable Projet  
 Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

COLAS SUD OUEST  
Agence d'Angoulême  
ZI des Agriers - Rue du Port Thureau  
16000 ANGOULEME  
Tél. : 05.46.91.36.66

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CESI – 30 RUE CAMBRONNE – 75015 PARIS .....

Maître d'œuvre : LEVRON INGENIERIE – 197 RUE DE BASSEAU – 16000 ANGOULEME ...

Désignation du marché : CONSTRUCTION ECOLE INGENIEURS - LOT 02 VRD .....

Il s'agit-il d'un marché à bon de commande  oui  non

Lieu des travaux : LA COURONNE ..... | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |  
Code postal

Date du début des travaux : NOVEMBRE 2012..... Date de fin des travaux : AVRIL 2014 .....

Montant Total HT du marché | 482 186.63 € | Dont Part de l'entreprise : | 454 537.50 € |

Des travaux ont-ils été sous-traités  oui  non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : | 27 649.13 € |

Nature des travaux sous-traités : MARQUAGE AU SOL PAR RESINE A FROID – COULAGE DE BORDURES – FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ARBRES ; D'ARBUSTES ET DE VEGETAUX

VOIR ANNEXE JOINTE

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)**

Bureau d'études :  oui  non

Laboratoire :  oui  non

**Matériel spécifique :**

PELLE A PNEUS  PELLE A CHENILLES  TRACTO PELLE  MECALAC  TRAX   
CAMION 6x4  CAMION 8x4  SEMI  GRAVILLONEUR  REPANDEUSE   
FINISSEUR  COMPACTEUR MIXTE  COMPACTEUR A PNEUS  NIVELEUSE

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

ATELIER TRAITEMENT DE SOL

**Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne :  oui  non

Encombrement dû à des réseaux :  oui  non  
(eau, électricité)

Circulation automobile :  oui  non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  oui  non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : *LEVROW Guy*

**SIGNATAIRE**

Fonction : *Gérant Levrow Ingénierie*

Organisme :

DATE : *18/06/2016*..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



197, rue de Bassac - BP 41127  
16004 ANGOULEME CEDEX  
Tél 05 45 94 86 00  
Fax 05 45 94 86 00  
Mail : levrow.ingenierie@wanadoo.fr  
RCS Angoulême B 314 706 254

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

ENTREPRISE (ou groupement) : COLAS SUD OUEST SA.....

Désignation du marché : ECOLE INGENIEURS LOT 02 VRD  
Date de début : Novembre 2012 Date de fin : Avril 2014

Lieu des travaux : 16400 LA COURONNE .....

Ecoulement gravitaire :  Sous vide :  Sous pression :

ESSAIS d'étanchéité : Oui  Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	EU-EP		EU-EP	EU-EP
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	COLAS SO		DUTARTRE	COLAS SO
Longueur testée (m)	854 ML		854 ML	854 ML
Pression d'essais (bars)	0,44 bars			

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
Ø 125	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		212					
Ø 160	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		407					
Ø 200	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		85					
Ø 250	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		86					
Ø 315	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		64					
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF .....

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : .....


**SIGNATAIRE** Nom : ..... *LEVREL* ..... Prénom : ..... *Guy* .....  
Fonction : ..... *LEVRÉ GUY TRAVAUX PUBLICS* .....  
Organisme : .....

DATE : *18/10/14*

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



197, Rue de Bassens, CS 227  
16004 ANGOULEME CEDEX  
Tél : 09 77 06 20 12 / 05 45 94 86 00  
Mail : [levrel.guy@wanadoo.fr](mailto:levrel.guy@wanadoo.fr)  
RCS Angoulême B 344 706 254



## TRAVAUX SPECIFIQUES

**ENTREPRISE :**

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND COGNAC

Maître d'œuvre : BETG

Désignation du marché : VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE CHARENTE

S'agit-il d'un marché à bon de commande  Oui  Non

Lieu des travaux : COGNAC

16100

Code postal

Date du début des travaux : 01/07/2016

Date de fin des travaux : 20/12/2016

Montant **Total HT** du marché

349 626,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

304 040,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  Oui  Non

**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

45 586,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mobilier et Signalisation définitive

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

Travaux de mise en remblais de 388.50m<sup>3</sup>, dont :

- 388.50m<sup>3</sup> d'autres travaux : Purges
- 696m<sup>3</sup> d'autres travaux : Décapage superficiel terre mise en cordon pour ré utilisation

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 110.25ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 1690.50m<sup>3</sup>, dont :

- 1 690.50m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (

- GNT 40/70) : 2 128.35 m<sup>3</sup>
- GNT 0/31?5) : 3 833.55 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : Enrobés 0/10 - 119 tonnes

Revêtement de chaussée en Sablage 0/6 : 14 860 m<sup>2</sup>

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui  Non

Laboratoire :

Oui  Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne,
- Camions 15 T / Camion Gravilloneur, Chargeur, Tractopelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui  Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui  Non

Circulation automobile :

Oui  Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui  Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

### SIGNATAIRE

Nom : *M<sup>r</sup> Michel COURNOIRAS*

Fonction : *Président*

Organisme : *Communauté d'agglomération Grand Cognac*

DATE : - 7 DEC. 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



*par délé<sup>gation</sup> du président,  
La première vice-présidente,*

*Veronique MARENDA*

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 110.25ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Génie civil - ouvrages divers VRD

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : Tete de buse maçonnée - Unité : U - Quantité : 17

Caniveau hydraulique béton ferraillé - Unité : U - Quantité : 17

Caniveau grille D400 150 - Unité : M - Quantité : 73

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché : VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  
DU FLEUVE CHARENTE** Date de début : 01/07/2016 Date de fin : 20/12/2016  
**Lieu des travaux : COGNAC**

**Ecoulement gravitaire : ■      Sous vide : □      Sous pression : □**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui □      Non ■**

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
315	PVC	■ □ □	■	□	110.25					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : pas de blindage

**OBSERVATIONS :**

Nom : GOURINCHIAS..... Prénom : Michel.....

SIGNATAIRE Fonction : Président.....  
Organisme : Grand Cognac.....

DATE : - 7 DEC. 2017

Cachet et signature :



par délégation du président  
la première vice-présidente

Veronique MARENDA

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DOMAINE DES ETANGS - 16310 MASSIGNAC.....

Maître d'œuvre : HALLER ARCHITECTURE – ROUTE DE PERIGUEUX – 24600 RIBERAC...

Désignation du marché : REHABILITATION HERBERGEMENT – RESEAU EVACUATION DES EAUX USEES – EAUX PLUVIALES – RESEAUX DIVERS.....

Il s'agit-il d'un marché à bon de commande  oui  non

Lieu des travaux : MASSIGNAC ..... 1 | 6 | 3 | 1 | 0  
Code postal

Date du début des travaux : DECEMBRE 2012..... Date de fin des travaux : MARS 2014 .....

Montant Total HT du marché 607 936.90 € Dont Part de l'entreprise : 607 936.90 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  oui  non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : \_\_\_\_\_

Nature des travaux sous-traités :

VOIR ANNEXE JOINTE

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)**

Bureau d'études :  oui  non

Laboratoire :  oui  non

Matériel spécifique :

PELLE A PNEUS  PELLE A CHENILLES  TRACTO PELLE  MECALAC  TRAX   
CAMION 6x4  CAMION 8x4  SEMI  GRAVILLONEUR  REPANDEUSE   
FINISSEUR  COMPACTEUR MIXTE  COMPACTEUR A PNEUS  NIVELEUSE

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'UNE STATION D'EPURATION

**Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne :  oui  non

Encombrement dû à des réseaux :  oui  non  
(eau, électricité)

Circulation automobile :  oui  non

Exiguité de l'espace réservé au chantier :  oui  non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

**SIGNATAIRE**

Nom : *J. HALLER Jean-Henry*

Fonction : *Architecte*

Organisme : *HANSE ARCHITECTURE*

DATE : 12/06/2014..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Jean-Henry HALLER

Architecte M.E.C.G.

Expert Foncier

N° d'inscription au tableau national des architectes : 41801

N° d'inscription auprès de la CEAFC : 1901

Route de Périgueux - 24600 RIBERAC

Tél. : 05 53 90 66 08 - Fax : 05 53 90 56 07

**ANNEXE 01 : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE (ou groupement) : COLAS SUD OUEST** .....

.....

.....

**Désignation du marché : REHABILITATION HEBERGEMENT – RESEAUX**  
 Date de début : DECEMBRE 2012 - Date de fin : MARS 2014.

**Lieu des travaux : MASSIGNAC** .....

**Ecoulement gravitaire :**  **Sous vide :**  **Sous pression :**

**ESSAIS d'étanchéité : Oui  Non**

		Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage		
Type de réseau		EU-EP	EU	EU-EP		EU-EP		
Type d'essai (eau, air)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
Opérateur	COLAS SO	COLAS SO	COLAS SO	PRO CANA			COLAS SO	
Longueur testée (m)	1749			1749		1982		
Pression d'essais (bars)	0.4 b	12 b						

**Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)					
		Site		Profondeur			Rabattement de nappe			
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	
Ø 90	PEHD Pn16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		233			
Ø 125	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		81			
Ø 160	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		176			
Ø 200	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		1 175			
Ø 315	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		79			
Ø 400	PVC CR8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		161			
Ø 500	PVC CR8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		77			

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
 (à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF .....

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : .....

**SIGNATAIRE** Nom : HALUER ..... Prénom : Jean-Hervé .....  
 Fonction : Architecte .....  
 Organisme : HALUER ARCHITECTURE .....

DATE : 11/06/2014 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Jean-Hervé HALUER  
 Architecte DPLG

ANNEXE 02 : CANALISATIONS EU - EP et AEP

**ENTREPRISE** (ou groupement) : COLAS SUD OUEST .....

**Désignation du marché :REHABILITATION HEBERGEMENT – RESEAUX**  
Date de début : DECEMBRE 2012 - Date de fin : MARS 2014.

**Lieu des travaux : MASSIGNAC.....**

Ecoulement gravitaire :  Sous vide :  Sous pression :

### ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau		AEP		AEP
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)		1 460		1 460
Pression d'essais (bars)		12 bars		

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site			Profondeur			Rabattement de nappe	
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
G	P	V								
Ø 40	PE Pn 12.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		594			
Ø 63	PE Pn 12.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		447			
Ø 75	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		191			
Ø 90	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		55			
Ø 140	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		173			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF

Si rabattement de nappe type de matériel, mobilisé :

Nom : Yannick Prénom : jean  
SIGNATAIRE Fonction : Architecte  
Organisme : MAURER ARCHITECTURE

DATE: 12/06/2014

### **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

Architectural Design

## Export Concierge

N° d'inscription au tableau régional des architectes : 21901

N° d'inscription auprès de la CFE : 1991

Route de Périgueux - 24600 BREPPLAC

061 - 05 53 90 56 08 - Fax : 06 61 90 66 09

06 63 90 66 07