

Dossier des Ouvrages Exécutés

Aménagement de la traversée du bourg de
Vadalle – RD15

✓ [Lot 2 : Aménagements Paysagers](#)



A. Les intervenants du chantier

1. Maîtrise d'ouvrage :

Mairie d'Aussac Vadalle
M. LIOT, maire
16560 Aussac Vadalle

05 45 20 61 60
mairie@aussac-vadalle.fr

2. Divers intervenants :

Maîtrise d'œuvre :			
Mme ESCAVI	ATELIER DU SABLIER Paysagiste	06 12 84 90 78	paysage@atelier-du-sablier.fr
M. TYRE	BETG Maître d'œuvre	05 45 23 75 97	Betg16@orange.fr

Entreprise			
M. GOMEZ-MARTIN Nicolas	EUROVIA Entreprise titulaire du lot 1		
M. ALAMRGOT Sébastien	SAS JARDINS DE L'ANGOUMOIS	16310 Montembœuf	05 45 65 80 10 contact@jardins-de-angoumois.com

B. Origines des produits et fiches techniques des produits utilisés

1. Désignation et origine des fournitures

Poste	Fourniture	Fournisseurs / Localisation
<i>Préparation des sols</i>	Amendement organique Végevert	ECHOVERT Atlantique 79000 NIORT
	Végétaux	Pépinières Charentaises 16310 MONTEMBOEUF
<i>Plantation</i>	Tuteurs en Châtaigner	Scierie JOSLET 16260 CHASSENEUIL / BONNIEURE
	Paillage	Déchet de broyat de feuillus broyés issus de nos déchets et de ceux de la Pépinière Charentaise
<i>Semis</i>	Mélange de graine pour dalles gazon – ECHO EXTREME	ECHOVERT Atlantique 79000 NIORT
	Mélange de graine pour accotements – ECHO FIRST	ECHOVERT Atlantique 79000 NIORT
<i>Mobilier</i>	Bancs / banquettes / corbeilles (Fabrication sur mesure)	AD Production 86000 POITIERS

Fiches techniques des matériaux utilisés sur le chantier

PREPARATION DES SOLS	4
PLANTATIONS.....	5
SEMIS	6

PREPARATION DES SOLS

○ **Végevert**



MADE
IN
FRANCE

GARANTIE
SANS
DÉCHETS VERTS

8 MATIÈRES
PREMIÈRES
NATURELLES
COMPLÉMENTAIRES

COMPOSTAGE
ACTIF AGRÉÉ



+73%
D'ACTIVATION
BIOLOGIQUE
(COMPARÉ À UN SOL
TÉMOIN SANS APPORT)

POTENTIEL
HUMUS
ISMO
= 400 kg/t



UTILISABLE EN
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

L'AMENDEMENT ORGANIQUE UNIVERSEL

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



- ▶ LEADER ÉPROUVÉ
POUR LA RÉGÉNÉRATION
FONCTIONNELLE
DE TOUS TYPES DE SOLS.
- ▶ RENFORCE LES
PROGRAMMES DE
CRÉATION OU
D'ENTRETIEN DES SOLS.

VEGEVERT, grâce à l'innovation BIOTECH C2A, assure la stimulation des fonctionnalités naturelles du sol. VEGEVERT favorise ainsi la croissance et la robustesse du végétal.

VEGEVERT BASE

AMENDEMENT ORGANIQUE - NFU 44051
UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE - Made in France

vert&vert
LA RÉFÉRENCE ORGANIQUE

VEGEVERT BASE

AMENDEMENT ORGANIQUE - NFU 44051
UTILISABLE EN AGRICULTURE BILOGIQUE



DOSAGES GARANTIS SUR BRUT

Azote (N org) organique	1,7 %
Anhydride Phosphorique (P2O5) total	1 %
Oxyde de Potassium (K2O) total	1 %
Oxyde de magnésium (MgO) total	1,5 %
Taux de matière organique	55 %
C/N : 16 - pH : 6,8	

COMPOSITION

TOURTEAUX ET PULPES DE FRUITS (café, olive, raisin, cacao, tournesol)

Potentiel humus très élevé et rapidement intégré à l'humus existant.

FUMIER DE MOUTONS

Précuseur d'humus et levain bactérien.

BOURRES DE Laine

Activateur microbien et équilibre du rapport C/N.

TERREAU D'ÉCORCES BIEN STABILISÉ

Pour améliorer directement les caractéristiques physico-chimiques du sol. Structure et rétention d'eau.

MAGNÉSIUM NATUREL

Solubilité carbonique élevée.

BIOTECH C2A, procédé biotechnologique original assure l'hygiénisation et la préhumification des tissus végétaux jeunes. Les constituants sélectionnés révèlent un optimum de potentiel humus 5 à 10 fois plus concentré qu'un amendement organique classique.

PRÉSENTATIONS

POUDRE

Fine à bonne diffusion

Masse volumique : 580 kg/m³ - MS = 77%

PULGRAN ÉVOLUTION

Particules calibrées 2,5-4 mm

Masse volumique : 620 kg/m³ - MS = 82%

GOLD

Particules calibrées 1-2,5 mm

Masse volumique : 600 kg/m³ - MS = 82%

Conditionné en sacs de 25 kg par palette de 1000 kg et maxi-sacs 500 kg. Pour d'autres conditionnements, consultez notre distributeur.

PRÉCONISATIONS

MASSIFS FLORAUX

1 kg/m² sur fleurissement de haut niveau à la plantation associé à un EVER

ARBRES ARBUSTES

10 à 15 kg/m³ en incorporation dans la fosse en plantation - 1 à 1,5 kg/m² à la plantation incorporer en surface

TERRAINS DE SPORT

DÉPART DE GOLF

1 à 2 t/ha 1 à 2 fois/an à l'aération ou à la régénération lors des regarnissages

GREENS DE GOLF

TERRAINS D'HONNEUR

1 à 2 t/ha 1 à 2 fois/an à l'aération ou en top dressing 6 t/ha de sable amendé avec 10%

CRÉATION DE GAZON

5 à 10 t/ha à incorporer avant le semis ou le placage

FIABILITÉ ET CONSTANCE INDUSTRIELLE

AGRÉMENT COMPOSTAGE

Humification et hygiénisation.

PRÉCISION OUTIL FORMULATION

Homogénéité et constance.

FABRICATION À FROID

Préserve la dynamique bactérienne et la matière organique.

VALIDATION DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

Laboratoire sur site.

AVANTAGES FRAYSSINET

Entreprise française depuis 1870 certifiée sous système de Management de la Qualité ISO 9001 par l'AFAQ-AFNOR. Outil de production unique en Europe, 20.000 tonnes en Compostage Actif Contrôlé, Agrément compostage HACCP R-CE 1069/2009. Granulation à froid. Centre de Recherche avec laboratoire intégré, salle de culture et d'expérimentations, SPIR (Spectrophotométrie Proche Infra Rouge). Traçabilité par identification des lots et échantillonnage. Membre du réseau interprofessionnel d'études analytiques BIPEA validant la qualité des contrôles produits. Expert en programme environnemental adapté et performant.

Distribué
par

Vert & Vert
LA RÉFÉRENCE ORGANIQUE

PLANTATIONS

- **Végétaux**

Livraison :

J A JARDINS
 DE L ANGOUMOIS
 16310 MONTEMBOEUF

N° Client : 383

sarl
 J A JARDINS
 DE L ANGOUMOIS
 16310 MONTEMBOEUF

05 45 65 80 10

**MAIRIE AUSSAC VADALLE
 TRAVERSEE BOURG**

Tel livraison 05 45 65 80 10 Portable :

N° Lig	Désignation	PPCE	Quantité
1	TILIA cordata Roelvo MOTTE TR Fléchée 16/18		1
2	ALNUS cordata MOTTE TR Fléchée 16/18		2
3	ALNUS cordata MOTTE TR Fléchée 16/18 +(20)		1
4	ZELKOVA serrata Green vase® flekova MOTTE TR Fléchée 16/18		2
5	ULMUS Lutece MOTTE 18/20	* RP	4
6	NOYER (juglans regia) Franquette MOTTE TR Fléchée 16/18		4
7	NOYER (juglans regia) Franquette MOTTE TR Fléchée 16/18		5
8	PRUNUS padus MOTTE TR Fléchée 20/25	*	10
9	PRUNUS mahaleb MOTTE Cépée 200/250	*	1
10	PHLOMIS russeliana GT	* RP	17
11	HELICHRYSUM italicum Serotinum GT	* RP	17
12	SALVIA officinalis Bergarten GT	* RP	17
13	BRACHYGLOTTIS sunshine GT	* RP	11
14	OENOTHERA fruticosa Sonnenwende GT	* RP	34
15	KNIPHOFIA minister verschuur GT	* RP	29
16	STACHYS byzantinus Silver carpet GT	* RP	34
17	ERIGERON karvinskianus GT	* RP	43
18	LYCHNIS coronaria Atrosanguinea GT	* RP	52
19	STACHYS byzantinus Big ears GT	* RP	52
20	KNIPHOFIA red hot popsicle C1.3L	* RP	17
21	ALcea Rosea Ficifolia GT	* RP	17
22	CENTRANTHUS ruber GT	* RP	10
23	ACHILLEA mille.Strawberry seduction GT	* RP	20

N° Lig	Désignation	PPCE	Quantité
24	HEMEROCALLIS Rosy returns GT	* RP	20
25	MISCANTHUS sinensis Adagio GT	* RP	204
26	HELENIUM rauchtopas GT	* RP	408
27	36 MISCANTHUS SIN. EMMANUEL LEPAGE GODET: NON DISPO		
28	HELIANTHUS Lemon Queen GT	* RP	72
29	MISCANTHUS sinensis Silberfeder GT9	* RP	59
30	HELIANTHUS Atrorubens GT	* RP	117
31	MUHLENBERGIA cappillaris GT	* RP	30
32	MISCANTHUS sinensis Morning ligt GT	* RP	10
33	STACHYS byzantina Silver Carpet GT	* RP	150
34	BERGENIA Wintermarchen GT	* RP	30
35	CISTUS pupureus GT	* RP	78
36	HEDERA helix Sagittifolia GT	* RP	14

Poids Total : 5 960.10
 Nb d'articles : 1592

PASSEPORT PHYTOSANITAIRE CE	
ONPV-FR	FR - PC00146



SEMIS



- **Graine de gazon pour dalles**
- **Graine pour accotement**

GAZON EXTREME

Semences de gazon pour conditions de sols très difficiles

Gazon pour engazonnement des allées, cimetières, etc...



SEMENCES

POINTS FORTS

1. RÉSISTANCE EN ZONES SECHES. La fétuque ovine Durette est caractérisée par sa résistance aux conditions climatiques extérieures. Elle pousse sur sol pauvre et sec et demande très peu d'entretien.
2. UN DUO GAGNANT. L'association de deux variétés de fétuques ovines permet à la pelouse d'être plus résistante aux accidents climatiques (sécheresse, froid), aux conditions de sols, aux maladies et au piétinement.
3. LEVÉE. Levée et installation rapide grâce au pelliculage de Trichoderma (solubilisation des phosphates).
4. ÉCONOMIE. Entretien limité à quelques tontes annuelles.
5. SÉCURITÉ. Zéro usage de désherbants totaux et donc protection du public et des agents chargés de l'entretien de ces sites.

CONSEIL ECHO VERT

Griffer superficiellement, épandre un engrais 100% organique ORGA GOLD 6-3-12 à la dose de 40 gr/m² puis semer le mélange ECHO EXTREME et rouler.

Entre les tombes, optez pour l'usage de sedum en plaque.

COMPOSITION

50 % Fétuque Ovine DURETTE HARDTOP

50% Fétuque Ovine DURETTE BORNITO

Pelliculage de Trichoderma

PÉRIODE D'UTILISATION



DOSAGE

Dose de semis : 30 g / m²

CONDITIONNEMENT

Sac de 10kg



Premier distributeur professionnel, précurseur de solutions ÉCHO' ALTERNATIVE RAISONNÉES, reconnu pour sa dynamique technique, sa compétitivité économique, son réalisme écologique, garantissant ainsi des résultats durables pour l'Homme et l'Environnement.

GAZON ECHO FIRST

SEMENCES

■ DESCRIPTION

Les 50% de Ray Grass assureront une implantation rapide de ce mélange et le choix des Fétuques rouges confortera cette rapidité.

Ce mélange aura une résistance accrue aux agressions mécaniques et climatiques, tout en nécessitant un entretien limité.

La qualité des interventions réalisées assurera sa pérennité et garantira le niveau d'esthétique souhaité.



■ COMPOSITION

25 % Ray Grass Anglais «ETERLOU»
25 % Ray Grass Anglais «TRANSATE»
25 % Fétuque rouge traçante «MAXIMA»
25 % Fétuque rouge traçante «CORAIL»

■ DOSAGE

40 g / m²

■ CONDITIONNEMENT

Sac de 10kg






Premier distributeur professionnel, précurseur de solutions ÉCHO' ALTERNATIVE RAISONNÉES, reconnu pour sa dynamique technique, sa compétitivité économique, son réalisme écologique, garantissant ainsi des résultats durables pour l'Homme et l'Environnement.

C. Constat de remplacement des végétaux péri


- **Plan de repérage**
- **Liste des végétaux**

Constat de reprise du 27 septembre 2023





LEGENDE	
Chaussée en enrobé noir	Caniveau en béton gris de type CC1
Entrée en enrobé + résine	Bordure en béton gris de type T2
Chaussée + résine pépite	Bordure-caniveau en béton gris de type T2-CS2
Chaussée + pavé résine	Bordure en béton gris de type P1
Pavage (rue du Lavoir)	Tranchée drainante 1.00x1.00
Pavés calcaires joints enhébrés	
Dalle alvéolée engazonnée	Arbre
Trottoir revêtu béton lavé	arbre conservé
Trottoir sablé engazonné	borne bois chêne
Délaissé, accotement existant	banquette bois
Plantes vivaces et graminées	banc avec dossier
Plantes vivaces couvre-sol	bloc pierre taillée
Haie existante	emmarchement





16310 MONTEMBOEUF
TEL. 05 45 65 80 10
contact@jardins-de-angoumois.com

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE

Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

Adresse chantier :

Le Bourg
16560 AUSSAC VADALLE

tél : 05 45 20 61 60

A Montemboeuf, le 11 octobre 2023

REEMPLACEMENT DE VEGETAUX
TRAVERSE DU BOURG DE VADALLE

COMMANDE N° D20230496

Affaire suivie par Sébastien ALAMARGOT

Désignation	Quantité	Unité
<u>REEMPLACEMENT DE VEGETAUX</u>		
-- FOURNITURE ET PLANTATION EN REEMPLACEMENT --		
** SELON PLAN 1 **		
MISCANTHUS Sinensis Silberferder GT	5	U
HELENIUM Rauchtopas GDT 9 cm	10	U
SPIRAEA Vanhouttei	4	U
HELIANTHUS Atrorubens Godet 9	15	U
MISCANTHUS Sinensis Adagio Godet 9	1	U
JUGLANS Regia (NOYER) Franquette MTR 12/14	1	
** SELON PLAN 2 **		
MISCANTHUS Sinensis Silberferder GT	1	U
SALVIA Officinalis Berggarten GDET 9 cm	2	U
CENTRANTHUS Rubert Godet 9 cm	11	U
KNIPHOFIA Minister Verschuur Godet 9 cm	10	U
HELIANTHUS Lemon Queen Godet 9 cm	11	U
MISCANTHUS Sinensis Adagio Godet 9 cm	12	U

parce qu'un jardin ne s'embourbe pas

Désignation	Quantité	Unité
** SELON PLAN 3 **		
MISCANTHUS Sinensis Adagio Gt	8	U
PHLOMIS Russeliana Godet	6	U
4 HELIANTHUS à déplacer ailleurs avec les autres		
HELENIUM Rauchtopas Gdet 9	2	U
ERIGERON Karvinskianus Godet	3	U