



PLATRERIE TRADITIONNELLE – SECHE FAUX PLAFONDS
CARRELAGE – FAIENCE
PEINTURE REVETEMENTS DE SOLS ET MURS – DECORATION
FACADE – ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

4- ENVIRONNEMENT



Nous avons décidé de revoir l'organisation du traitement de nos déchets afin d'être davantage performants dans ce domaine.

Nous avons donc pris contact avec l'entreprise SUEZ RV qui nous a mis à disposition :

- Une benne DIB de 20M3
- Une benne fermée PLACO de 15M3
- Une benne FERRAILLE de 15M3
- Une benne BOIS de 20M3
- Une benne fermée CARTONS
- Une benne PLASTIQUES de 15M3

Nous nous engageons dans une démarche environnementale optimale et avons formé nos salariés dans ce domaine afin qu'ils puissent se responsabiliser.

SUEZ RV, de son côté est soumis à la norme ISO 14001, ce qui nous garantit un excellent suivi du traitement des déchets (voir annexe).



GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

PLAT CARR PEINT

prêts pour la révolution de la ressource



CONTEXTE ET OBJECTIFS

SUEZ, entreprise spécialisée dans la gestion globale des déchets du BTP, certifiée ISO 14001, propose à l'entreprise PLAT CARR PEINT de déployer les moyens nécessaires à la gestion des déchets issus de chantier.

Afin de suivre au mieux les préconisations des CCTP et de suivre les dispositions prévues de la chartre départementale, SUEZ s'engage à déployer les prestations selon la méthodologie suivante :

- ◆ Identification et quantification des déchets prévisibles de construction
- ◆ Analyse préalable des filières locales de traitement et de valorisation
- ◆ Procédure de gestion et la destination des déchets
- ◆ Suivi réglementaire des déchets (CAP, BSD et bon de destruction)

Afin de répondre à ces objectifs, SUEZ propose une gestion industrielle des déchets fondée sur les principes suivants :

- ◆ Respect/anticipation de la réglementation
- ◆ Transparence procédure et filières
- ◆ Maîtrise des coûts

SOMMAIRE

IDENTIFICATION ET QUALIFICATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

- a. Phases du chantier
- b. Flux de déchets
- c. Classification des déchets

FILIERES LOCALES DE TRAITEMENT ET VALORISATION

- a. Les déchets et leurs filières
- b. Nos installations agréées

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

- a. Matériel de collecte
- b. Modalités d'exploitation
- c. Communication

OUTILS DE GESTION DOCUMENTAIRE ET DE SUIVI DES COUTS

SECURITE / ENVIRONNEMENT

IDENTIFICATION ET QUALIFICATION DES DECHETS CONSTRUCTION

a. Phases du chantier

- Gros œuvre (fondation, élévation, charpente, couverture, enduit)
- Bardage, menuiserie, serrurerie
- Cloisonnage, gainage, doublage
- Finitions, aménagement (peinture, carrelage, revêtement divers)

b. Flux de déchets

- Inertes de démolition (béton, gravats)
- Bois de coffrage, palette...
- Ferraille, métaux non ferreux (tuyauteries, zinc, laiton, rail placo, câble cuivre ou alu)
- Carton, film et housse d'emballage
- PVC construction
- DIBU
- Chutes de placo
- Déchets dangereux (aérosols, emballages et matériaux souillés, peinture, diluant, solvant)

IDENTIFICATION ET QUALIFICATION DES DECHETS CONSTRUCTION

c. Classification des déchets

Inertes :

- Gravats

Déchets Industriels Banals Ultimes (DIBU) :

- Plâtre, verre, sol, murs, plafonds, déchets ménagers, ... polystyrène

Déchets Industriels Banals valorisables :

- Cartons/papiers, Bois divers, métaux ferreux et non ferreux, PVC de construction, films/housses PE, chutes de placo

Déchets Industriels Dangereux (DID) :

- Solides souillés (cartouches mastic, bidons vides souillés, pots de peinture vides souillés, chiffons souillés + EPI), peintures non chlorées, solvants/diluants

FILIERES LOCALES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION

a. Les déchets et leurs filières

TYPE DE DECHETS	FILIERES PRE-TRAITEMENT ET PREPARATION	FILIERE DE TRAITEMENT OU VALORISATION
DIBU Non Recyclables	Plateformes transit/regroupement agréées SUEZ Mornac (16)	Stockage en ISDND de classe 2
CARTON	Réception / tri et conditionnement SUEZ Mornac (16)	Recyclage en papeterie
FILM / HOUSSE PE	Réception / tri et conditionnement SUEZ Mornac (16)	Recyclage en plasturgie
BOIS DIVERS	Réception / tri et regroupement SUEZ Mornac (16)	Recyclage en panneaux de particules
METAUX FERREUX ET NON FERREUX	Réception/tri ou pressage/cisaillage SUEZ Mornac (16)	Recyclage en fonderie / aciérie/ affinerie

FILIERES LOCALES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION

a. Les déchets et leurs filières (suite)

TYPE DE DECHETS	FILIERES PRE-TRAITEMENT ET PREPARATION	FILIERE DE TRAITEMENT OU VALORISATION
GRAVATS	Plateformes transit/regroupement agréées SUEZ Mornac (16)	Concassage en carrière agréée et recyclage en remblais ou enrobé
CHUTES DE PLACO	Plateformes transit/regroupement agréées SUEZ Mornac (16)	Recyclage en matière première secondaire
DID Matériaux et emballages souillés	Plateformes transit/regroupement agréées SUEZ Mornac (16)	Elimination en incinérateur agréé, valorisation énergétique code R13
AEROSOLS	Plateformes transit/regroupement agréées SUEZ Mornac (16)	Elimination en filière agréée de traitement spécifique
PEINTURE NON CHLORE, DILUANT	Plateformes transit/regroupement agréées SUEZ Mornac (16)	Elimination en incinérateur agréé, valorisation énergétique code R13

FILIERES LOCALES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION

b. Nos installations agréées

SUEZ 16 : Mornac et Nersac

Implanté sur 6 ha sur la zone industrielle de La Braconne, à 5 Kms de la Rochefoucauld (16), et sur Nersac, employant au 31 décembre 2014, 62 personnes (hors intérimaires).

Directeur Agence Poitou Charentes : Didier VARDON



SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

a. Matériel de collecte



Type	Volume	Dimension		
		Longueur	Largeur	Hauteur
Benne ouverte	10 m ³	5800	2500	1000
Benne ouverte	15 m ³	6000	2500	1450
Benne ouverte	20 m ³	6000	2500	1600
Benne ouverte	30 m ³	6000	2500	2550

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

a. Matériel de collecte (suite)



Modèle	Volume	Dimension		
		Longueur	Largeur	Hauteur
Capot plastique battant	15 m3	6000	2500	1450
Capot coulissant	15 m3	6000	2500	1450
Capot coulissant	20 m3	6000	2500	1600
Capot coulissant	30 m3	6000	2500	2550

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

a. Matériel de collecte (suite)



Type	Volume	Longueur	Dimension Largeur	Hauteur
BAC PELICAN	3 m3	2400	1800	2100
BAC PELICAN	5 m3	2450	2100	2100

Type	Volume	Longueur	Dimension Largeur	Hauteur
Géobox 650 L	660 L	1 200	1 200	450
Géobox 1 300 L	1 300 L	1 200	1 200	900

Type	Volume	Longueur	Dimension Largeur	Hauteur	Homologation
Futs 220 l métal ouverture total	220	Hauteur mm 975	Diamètre mm 590	Poids kg 15	Y 360

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

Logistique et transport

SUEZ affrète les moyens de transport nécessaires à la bonne exécution des prestations sur les sites de production.

SUEZ possède une flotte importante de matériels de collecte, garantie d'interventions rapides :

→ 35 véhicules lourds spécialisés dont :

- Camions ampliroll 26 Tonnes Norme Euro 6
- Camions grue 50m3
- Camions hayon
- Camions portiques à chaînes
- Semi-remorques
- Plateaux



SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

b. Modalités d'exploitation

Traçabilité des opérations : Bon d'intervention informatique

- Intervention sous 24 heures maximum
- Signature du bon d'intervention sur place (Traçabilité facturation)
- Fourniture d'un BSD (Bordereau de Suivi de Déchets)
pour les DID

ENLEVEMENTS

PESEE

- A réception sur la plateforme SUEZ Mornac
- Possibilité de fourniture des tickets de pesées sur demande

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

b. Modalités d'exploitation (suite)

- Chaque réception de matières par SUEZ fait l'objet d'un contrôle qualité en atelier visant à vérifier la conformité des lots.
- Toutes les non-conformités, constatées par SUEZ à réception, font l'objet d'une fiche d'anomalie avec photos. Cette dernière est envoyée au responsable sous 24H suivant la réception en atelier.
- Le déclassement de la matière est effectué selon les conditions décrites par la fiche d'anomalie (temps de tri + valorisation selon la qualité réceptionnée) à réception sur les plateformes SUEZ .

RECEPTION MATIERES

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

c. Communication

Dans le but d'améliorer le tri et parce que la communication est un élément important, SUEZ propose d'accompagner PLAT CARR PEINT et ses responsables dans la mise en œuvre d'outils pragmatiques d'information.

Signalétique des contenants

L'ensemble des contenants mis à disposition par SUEZ est équipé de magnets d'identification ou de panneaux.

Sensibilisation

SUEZ peut accompagner PLAT CARR PEINT lors d'une présentation du schéma de gestion, visant à sensibiliser tout ou partie des employés concernés et de mettre en place un guide de tri des déchets.

SCHEMA ET PROCEDURE DE GESTION

c. Communication (suite)

Partenariat Proximité

- Réglementation et gestion environnementale
SUEZ s'engage à informer PLAT CARR PEINT de toute évolution en matière de réglementation.
- Evaluation de la qualité de service et progrès
SUEZ propose la mise en place d'un rendez-vous visant à :
 - *Faire évaluer la prestation SUEZ par PLAT CARR PEINT
 - *Rechercher et identifier les domaines d'amélioration de l'organisation et les économies pouvant en découler
- Amélioration continue – Optimisation des moyens de collecte
SUEZ s'engage à informer les responsables PLAT CARR PEINT sur la possibilité d'optimiser les moyens de collecte en regroupant certaines qualités.
- Amélioration continue – Optimisation des filières de valorisation
SUEZ s'engage sur l'amélioration continue des filières de valorisation, et informera PLAT CARR PEINT de l'existence d'une nouvelle filière permettant une optimisation des conditions de reprise des matières collectées.

OUTILS DE GESTION DOCUMENTAIRE ET DE SUIVI DES COÛTS

Suivi administratif

- Bordereau de mouvement à chaque rotation de benne.
- Reporting déchets mensuel : chaque mois SUEZ envoie une synthèse des opérations effectuées sur la base du reporting fourni par le client.
- Non conformités : toutes les non conformités, constatées par le prestataire à réception, font l'objet d'une fiche d'anomalie avec photos. Cette dernière est envoyée à PLAT CARR PEINT. Le déclassement de la matière est effectué selon les conditions décrites par la fiche d'anomalie (temps de tri, etc..).
- Relevés d'enlèvements (Achat des matières valorisables).
- Factures.

Suivi des coûts

- Indexation des prix d'achats.
- Synthèse mensuelle chiffrée.
- Indicateurs (taux de recyclage par exemple).

SECURITE / ENVIRONNEMENT

SUEZ considère les clauses contractuelles en matière de sécurité comme l'un des piliers de sa politique sécurité.

Nous considérons 2 niveaux dans notre approche de la prévention en tant qu'outil de management de la sécurité :

Acteurs opérationnels : connaissance du périmètre de leurs missions sécurité

Parties du contrat : connaissance du périmètre de leurs missions contractuelles en matière de sécurité

SUEZ intervient sur les chantiers PLAT CARR PEINT en tant qu'entreprise extérieure (Art. L230-2 du Code du Travail)

En annexe :

- Arrêtés préfectoraux
- Autorisations et licences transport
- Certificat ISO 14001

ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

SUEZ RV Nouvelle-Aquitaine Occitanie

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0079236-00 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

Audeval Carcassonne

1062 Boulevard François-Xavier, 11000 Carcassonne, France.

Bedemat Bedemac

Lieu-dit « Le Jarcelet », 17210 Bedenac, France.

Eco Pôle Lambert Narbonne

Route de Perpignan, 11100 Narbonne, France.

Fertisud Bellegarde

Lieu-dit Pichegu, 30127 Bellegarde, France.

Néoval Salindres

630 Route de Mazac, 30340 Salindres, France.

SUEZ RV Bègles

Chemin de Courréjean, 33130 Bègles, France.

SUEZ RV Charente Limousin Limoges

28 Rue Barthélémy Thimonnier, 87820 Limoges France.

SUEZ RV Charente Limousin Mornac

ZI La Braconne, 16600 Mornac, France.

SUEZ RV Léguevin

Chemin de la Gaillarde, 31490 Léguevin, France.

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le Système de Management de :

SUEZ RV

Nouvelle-Aquitaine Occitanie

Site principal : 31 Rue Thomas Edison, 33610 Canéjan, France.

Se référer à l'annexe pour la liste des sites.

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de la norme :

ISO 14001:2015

Le Système de Management est applicable à :

Activités de SUEZ Recyclage et Valorisation pour les métiers : services au entreprises, tri mécanisé, et de la division organique du territoire Nouvelle-Aquitaine Occitanie.

Certificat n° :
0079236-00

Date de certification initiale :
14 mars 2008

Date de certification :
25 juillet 2018

Date d'émission du certificat :
26 juillet 2018

Date d'expiration :
13 mars 2021



Calin Moldoveanu
Président, Business Assurance

Intertek Certification France, 67,
boulevard Bessières 75017 Paris -
France



ANNEXE AU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Cette annexe liste les sites certifiés de :

SUEZ RV Nouvelle-Aquitaine Occitanie

Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0079236-00 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

SUEZ RV Mouguerre

ZI de Mouguerre, 64990 Mouguerre, France.

SUEZ RV Nersac

ZI, Rue Pierre Alfred Deschamps, 16440 Nersac, France.

SUEZ RV Niort

200 Rue Jean Jaures, 79000 Niort, France.

SUEZ RV Pessac

20 avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, France.

SUEZ RV Plaisance-du-Touch

9 Rue François Arago, 31830 Plaisance-du-Touch, France.

SUEZ RV Poitiers

13 Rue Edouard Branly, 86000 Poitiers, France.

SUEZ RV Pyrénées Jullian

ZI Pyrènes Aéro Pôle, 65290 Jullian, France.

SUEZ RV Rochefort

15 Rue Hubert Pennevert, 17300 Rochefort, France.

SUEZ RV Salles-sur-Mer

Rue de l'Eolienne, 17220 Salles-sur-Mer, France.





PROGRAMME SECONDE VIE

Attestation d'engagement de récupération de chutes de pose de revêtements de sol

Suite au contrat N° 1562/23 signé en NOVEMBRE 2023 avec la société GERFLOR, l'entreprise PLAT CARR PEINT s'est engagée à collecter les chutes de pose des revêtements de sol PVC et à les retourner à GERFLOR.

Ainsi l'entreprise PLAT CARR PEINT réduit le tonnage de déchets mis en décharge ou en incinération.

L'engagement de l'entreprise PLAT CARR PEINT entraîne une adhésion totale au contrat, en particulier le respect du tri : contenants bien remplis, pas de pollution.

Ces chutes propres vont être réincorporées dans la composition de nos produits, dans des intercalaires ou des couches d'envers.

Fait à Tarare, le 28/11/2023



43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE
S A S au Capital de 1 932 386 €
RCS Lyon 726 560 152

Gerflor vous accompagne dans votre démarche pour l'environnement

Choisir Gerflor, c'est réduire l'empreinte carbone avec un fabricant français.

L'entreprise GERFLOR est implantée en région Rhône-Alpes.



Tarare



Technocentre



Saint Paul

Grillon

St Paul
Tignes-Chautau



70% des produits GERFLOR
fabriqués en France



Sites de production
certifiés



Le fleuron de l'industrie française
qui emploie sur la région
Rhône-Alpes **plus**
de **1800 personnes.**



Notre présence nationale et
régionale vous assure **un suivi**
complet lors de votre projet.


Que faisons-nous ?

Nous fabriquons des revêtements de sol PVC et ce, depuis plus de 70 ans. Pourquoi c'est un avantage de fabriquer du PVC ? Pour 2 raisons :

1. Le PVC est **la seule matière plastique** d'usage courant constitué de **plus de 50% de matières premières d'origine minérale** (le sel) dont la source est considérée comme inépuisable. L'impact environnemental est donc limité.

L'intégralité des composants des revêtements Gerflor est **conforme à la réglementation européenne REACH** (Réglementation pour l'Enregistrement, l'évaluation et l'Autorisation des substances Chimiques au sein de l'Union Européenne) qui restreint ou interdit l'utilisation de substances chimiques jugées dangereuses pour la santé humaine et l'environnement.

2. Contrairement à d'autres matériaux de construction, **le PVC est 100% recyclable**. Il peut aussi être recyclé indéfiniment dans des nouveaux produits et matériaux à valeur ajoutée en **maintenant les mêmes**



propriétés mécaniques des produits.
A titre indicatif, le papier peut être recyclé et réutilisé 7 fois maximum.

GERFLOR VA PLUS LOIN...

De nos fabrications, sont bannis :

- Les métaux lourds (plomb, cadmium,...)
- Les encres d'impression contenant des solvants

- Les plastifiants reconnus toxiques pour la reproduction (DEHP, BBP, ...)
- Les composés reconnus cancérogènes
- Les aldéhydes dont le formaldéhyde.

Gerflor, leader du recyclage en France

Chez Gerflor, le recyclage est un axe prioritaire, inscrit **au cœur de notre stratégie**.

Nous travaillons quotidiennement à **réduire la consommation de matières premières** et à **minimiser les déchets de fabrication**.

RECYCLER C'EST :



S'engager dans une démarche responsable dans la valorisation des déchets.



Contribuer à la **préservation des ressources naturelles** et réduire les volumes de mise en décharge pour le PVC.



Réduire les gaz à effet de serre et les consommations d'énergies.



Créer de nouveaux emplois dans la chaîne de tri & de recyclage.

GERFLOR S'ENGAGE


Nous avons signé en Juin 2018 auprès du Ministère de la Transition Ecologique la Feuille de Route Economie Circulaire (FREC). Cet engagement volontaire porte sur **3 points** :

1 Multiplier par 5 la collecte de chutes propres de PVC d'ici à 2025

2 Trier et recycler cette collecte en France

3 Réintégrer les matières recyclées dans des usines de production en France

Vos chutes d'aujourd'hui font les sols de demain



Seconde Vie

Programme de Recyclage Gerflor

Gerflor s'est associé à Paprec recyclage pour créer **Floor to Floor**. Cette co-entreprise est en charge de collecter et trier les déchets.

FLOOR TO FLOOR
BIEN C'EST UN COP & PAPER

Grâce au programme de recyclage **Seconde Vie**, nous accompagnons les entreprises de pose dans **une démarche volontaire** de tri et de récupération des chutes propres de revêtements PVC.



Zoom sur la collecte

- Je signe le contrat** d'engagement avec Gerflor
- Je reçois** les contenants et le dispositif de tri
- Je pose et récupère** mes chutes
- Je trie** selon famille 1 & famille 2
- J'informe** Gerflor dès que les contenants sont pleins
- Gerflor organise la collecte** et livre de nouveaux contenants vides

Choisir un revêtement de sol GERFLOR

C'EST POUR VOUS :

Maîtrise d'ouvrage & Maîtrise d'oeuvre



UN CHOIX ÉCO-RESPONSABLE

- Le choix d'une entreprise de pose **sérieuse et responsable** impliquée dans le recyclage et l'économie circulaire → Chantiers à faible nuisance (démarche HQE)
- Selon le Grenelle de l'Environnement, le choix de matériaux intégrant du recyclé dans les chantiers du bâtiment doit être privilégié afin d'**instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources**.



UN CHOIX LÉGAL

- Des dispositions en conformité avec la **Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte** (LTECV, N° 2015-992 du 17 Août 2015) incombant aux collectivités locales notamment.

Entreprise de pose



UN CHOIX ÉCONOMIQUE

- Récupération gratuite de vos chutes propres
- Une économie sur vos mises en décharge (en moyenne 120€/T)



UN CHOIX SIMPLE

- Un seul point de contact pour toutes vos démarches.
- Tous les produits PVC Gerflor et autres marques sont repris



UN CHOIX SUR-MESURE

- Une étude personnalisée et des contrats sur-mesure adaptés à la taille de votre entreprise et de vos chantiers
- Des contenants adaptés à vos volumes de collecte : casier grillagé, big bag, benne



UN PROGRAMME CERTIFIÉ

- Le programme et les informations communiquées par Gerflor sont certifiées par Eucertplast (certification européenne des recycleurs)
- Une garantie de transparence, de traçabilité et de bonnes pratiques environnementales



Dans le cas de chantiers en rénovation où le sol est déposé, Gerflor est en mesure de vous proposer la mise en place d'un contrat avec Kolar (syndicat professionnel des sols PVC) pour collecter les sols en fin de vie (sols, dalles) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage extérieur en vue d'être incorporés dans d'autres types de produits (cones de signalisation routière, tuyaux BTP...)



ADHÉRENT

Nettoyage des outils
du second œuvre*

ÉCO⁺RESPONSABLE

Du chantier à l'atelier !



enviro⁺

www.enviro-plus.eu

*métiers de la finition

PROGRAMME ZÉRO REJET LIQUIDE