



ATTESTATIONS DE TRAVAUX



SUD-OUEST






LISTE DES TRAVAUX EXECUTES

LISTE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

Catégorie de chantier	Nom du Maître d'ouvrage	Objet précis du marché - Nature des opérations	Montant global du marché	Partie réalisée par le candidat	Dates de réalisation
TRAVAUX ROUTIERS	DREAL POITOU CHARENTES	MISE AUX NORMES RN10 - MANSLE ET TOURRIERS	192 444,00 €	184 957,00 €	juli-17
	COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANDE CHAMPAGNE	ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIASION RD24/RD756	254 802,00 €	248 674,00 €	nov-16
	ETAT-MINISTERE DE LA DEFENSE - USID ROCHEFORT	BASE 709-RENOVATION CHAUSSEES AERONAUTIQUES -PISTE 08/26 ET VDC KILO - CHATEAUBERNARD	1 647 913,26 €	1 647 913,26 €	nov-16
	CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	ENDUTS SUPERFICIELS D'USURE POUR ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES - AIGRE CHABANAIS LA ROCHEFOUCAULD	1 020 569,97 €	1 020 596,97 €	sept-14
	CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	ENDUTS SUPERFICIELS D'USURE POUR ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES - JARNAC MONTMOREAU	838 551,83 €	839 521,83 €	sept-14
AMENAGEMENTS URBAINS	GRAND ANGOULEME	TRAVAUX POUR AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUR LE SITE DE BEL AIR - ISLE D'ESPAGNAC	2 476 350,00 €	2 101 009,00 €	oct-15
	COMMUNE DE MARTHON	AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON	397 889,00 €	368 071,00 €	nov-15
	CRESCENT ROUBY	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL - SALLES D'ANGLES	896 513,00 €	677 427,00 €	nov-17
	REGION POITOU CHARENTES	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET RENOVATION CFA - BARBEZIEUX	534 299,00 €	448 271,00 €	juin-17
	RULLIER AGRI TECHNIC	CREATION CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE - CHATEAUBERNARD	245 500,00 €	237 765,00 €	sept-16
	GRAND ANGOULEME	REALISATION DE LA MEDIATHEQUE LOT VRD - ANGOULEME	752 519,00 €	534 253,00 €	juli-16
VRD - BATIMENTS D'ACTIVITE	SNC LIDL	CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME	494 666,00 €	464 838,00 €	mai-16
	SNC DES DEUX PLANTIERS	CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK - CHAMPNIERS	1 660 433,00 €	1 452 074,00 €	mars-16
	TERRITOIRES CHARENTES	TRAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST-CHAMPNIERS	645 768,00 €	613 589,00 €	janv-16
	SCBSM	CREATION DE CELLULES COMMERCIALES - SOYAUX	964 000,00 €	919 233,00 €	janv-16
	CESI	CONSTRUCTION ECOLE INGENIEURS - LOT 2 VRD - LA COURonne	482 166,63 €	454 537,50 €	avr-14
TRAVAUX SPECIFIQUES	COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND COGNAC	VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE CHARENTE - COGNAC	349 626,00 €	304 049,00 €	déc-16
	DOMAINE DE ETANGS	REHABILITATION HERBERGEMENT - EU ET EP - MASSIGNAC	607 936,90 €	607 936,90 €	mars-14



ATTESTATIONS DE TRAVAUX



SOMMAIRE



TRAVAUX ROUTIERS




AMENAGEMENTS URBAINS



VRD – BATIMENTS D'ACTIVITE



TRAVAUX SPECIFIQUES



TRAVAUX ROUTIERS

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DREAL POITOU CHARENTES

Maître d'œuvre : DREAL POITOU CHARENTES

Désignation du marché : MISE AUX NORMES RN 10 ENTRE MANSLE ET TOURRIERS - 1ERE PHASE RD40 ET RD739 - AMENAGEMENTS CARREFOURS AVEC VC 109 - RD 40 ET RD 116

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : MAINE DE BOIXE

16230

Code postal

Date du début des travaux : 14/11/2016

Date de fin des travaux : 20/07/2017

Montant Total HT du marché

192 414,00 €

Dont Part de l'entreprise :

184 957,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

7 457,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bordures coulées

Pose de bordures et mise en oeuvre béton désactivé

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition d'ouvrages divers : Démolition de bordures et de maçonnerie de toute nature - Unité : M3 - Quantité : 125

- Démolition de chaussée : Démolition de chaussée et évacuation - Unité : M2 - Quantité : 3000

3622 : Rabotage de chaussée : 4 075 m²

Terrassements et couche de forme

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 150.00m³, dont :

- 150m³ évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 320 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

321 : Réalisation de couche d'assise de chaussées à trafic important (150 < TMJA <= 750) : GB 0/14 cl3 - 526 t

3221 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic important (150 < TMJA <= 750) : BBME 0/10 cl3 - 285

tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 83 m³ avec traitement de surface (Béton balayé)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- Caniveau CC1 : 100ml

- Bordure I2 : 160ml

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Mise en œuvre de terre végétale sur les talus, acottements, modelés, délaissés, merlons et cordons (épaisseur moyenne 20 cm) - Unité : M3 - Quantité : 970

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Finisseur, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui Non

Circulation automobile :

Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : *Philippe LANDAIS*
Par délégation
Le responsable du Département d'Investissements
Routes Nationales de Poitiers
Fonction :
Organisme :

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Philippe LANDAIS
Le responsable du Département d'Investissements
Routes Nationales de Poitiers

ENTREPRISE :**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux
ESTEPHE**ATTESTATION D'**

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANDE

Maître d'œuvre : /

Désignation du marché : ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON R

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : SEGONZAC

Date du début des travaux : 01/09/2015

Montant **Total HT** du marché 254 802,00 €Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Nature des travaux sous-traités :

Pose de bordures
Signalisation horizontale et verticale

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement) et les quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 150ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tra

faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de

- 2 800m³ évacués en Décapage et terre végétale- 2 015m³ mis en remblais

2332 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux du site tra

1520.00 m³

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaire

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TI

Entreprise

COLAS Sud-Ouest

ZE Les Aubreux - Lieu-dit Le Four à Chaux - 16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE

Maître d'Œuvre

Service Entretien et Exploitation des Routes

Désignation du Marché

Enduits superficiels d'usure pour l'entretien des routes départementales - Année 2014

S'agit-il d'un marché à bon de commande

OUI NON

Lieu des travaux

Lot n°1: Agences d'Aigre, Chabanais et La Rochefoucauld

1 | 6 |
Code Postal

Date du Début des Travaux :

mai-14

Date de Fin des Travaux :

septembre-14

Montant Total H.T. du Marché

1 020 569,97 €

Dont Part de l'Entreprise :

1 020 569,97 €

Des Travaux ont-ils été sous-traités :

OUI NON

Si Oui, Total H.T. des Travaux sous-traités :

47 168,49 €

Nature des Travaux sous-traités : Balayage préalable et enlèvement des rejets de granulats / Hydrorégénération

Description des travaux réalisés par l'Entreprise Hors sous-traitance et Quantités mises en œuvre

DESIGNATION

Qté U.

Enduit monocouche 4/6

641 826,39 M2

Enduit monocouche 6/10

241 101,89 M2

Plus-value au prix d'enduit monocouche 6/10 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1

6 002,95 M2

Enduit monocouche prégravillonné 6/10 - 4/6

6 200,00 M2

Enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6

7 365,00 M2

Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1

7 365,00 M2

Enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6

11 045,00 M2

Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1

11 045,00 M2

Signalisation post-chantier des revêtements réalisés

200,98 Km

Moyens utilisés pour la Réalisation des Travaux (Cochez les cases retenues)

Bureau d'Etudes :

OUI NON

Laboratoire :

OUI NON

Matériel Spécifique :

Autre (Précisez tout autre élément susceptible de valoriser les Prestations de l'Entreprise)

Contraintes environnant le Chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation Piétonne :

OUI NON

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité)

OUI NON

Circulation Automobile :

OUI NON

Exiguité de l'espace réservé au Chantier

OUI NON

Les Travaux ont été effectués selon les Règles de l'Art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATURE

Nom :
Fonction :
Organisme :

Le Directeur Général Adjoint
chargé de l'Aménagement et de l'Education

Leuhu

DATE : 27 JAN. 2015

Cachet & Signature du Maître d'Œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage

Jean-Luc ESTOURNÉS

Entreprise

COLAS Sud-Ouest

ZE Les Aubreux - Lieu-dit Le Four à Chaux - 16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE
Maître d'Œuvre Service Entretien et Exploitation des Routes
Désignation du Marché Enduits superficiels d'usure pour l'entretien des routes départementales - Année 2014
S'agit-il d'un marché à bon de commande OUI NON

Lieu des travaux Lot n°2: Agences de Jarnac et Montmoreau 1 6 | | |
Code Postal

Date du Début des Travaux : mai-14 Date de Fin des Travaux : septembre-14
Montant Total H.T. du Marché 838 521,83 € Dont Part de l'Entreprise : 838 521,83 €

Des Travaux ont-ils été sous-traités : OUI NON Si Oui, Total H.T. des Travaux sous-traités : 45 833,33 €

Nature des Travaux sous-traités : Balayage préalable et enlèvement des rejets de granulats

Description des travaux réalisés par l'Entreprise Hors sous-traitance et Quantités mises en œuvre

DESIGNATION	Qté	U.
<i>Enduit monocouche 4/6</i>	409 936,00	M2
<i>Enduit monocouche 6/10</i>	265 088,00	M2
<i>Plus-value au prix d'enduit monocouche 6/10 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1</i>	30 158,00	M2
<i>Enduit monocouche prégravillonné 6/10 - 4/6</i>	26 277,00	M2
<i>Enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6</i>	7 810,00	M2
<i>Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1</i>	7 810,00	M2
<i>Enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6</i>	2 310,00	M2
<i>Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1</i>	2 310,00	M2
<i>Signalisation post-chantier des revêtements réalisés</i>	145,28	Km

Moyens utilisés pour la Réalisation des Travaux (Cochez les cases retenues)

Bureau d'Etudes : OUI NON Laboratoire : OUI NON
Matériel Spécifique :

Autre (Précisez tout autre élément susceptible de valoriser les Prestations de l'Entreprise)

Contraintes environnant le Chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation Piétonne : OUI NON Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) OUI NON
Circulation Automobile : OUI NON Exiguïté de l'espace réservé au Chantier OUI NON

Les Travaux ont été effectués selon les Règles de l'Art et mènées régulièrement à bonne fin.

Le Directeur Général adjoint
chargé de l'Aménagement et de l'Education

SIGNATURE

Nom :
Fonction :
Organisme :


Jean-Luc ESTOURNES

DATE : 27 JAN. 2015

Cachet & Signature du Maître d'Œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage



AMENAGEMENTS URBAINS

GROUPEMENT :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - Z.I. des Agriers Rue du Port Thureau - 16000 ANGOULEME
Cotraitants : SOGEA -

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : GRAND ANGOULEME

Maître d'œuvre : J.SEGUI/ARTELIA

Désignation du marché : TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUR LE SITE DE BEL AIR

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : ISLE D'ESPAGNAC

16340

Code postal

Date du début des travaux : 18/03/2014

Date de fin des travaux : 08/10/2015

Montant Total HT du marché

2 476 350,00 €

Dont Part de l'entreprise :

2 101 009,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités :
0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : ABATTAGE D'ARBRES - Unité : U - Quantité : 40

Terrassements et couche de forme

2313 : Travaux de terrassement en déblais pour mise à niveau des fonds de forme de 36500.00m³, dont :

- 21 000m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 2 500m³ évacués en ISDI (CET3)

- 13 000m³ mis en remblais sur site sans traitement

Travaux de mise en remblais de 1 800.00m³, dont :

- 1 800m³ de matériaux d'apport de type REMBLAIS

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux divers : 4 650ml

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 21105 tonnes

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : COLBASE - 2 353 t

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 :

- BBME 0/10 - 1 715 tonnes

- BBSG 0/10 - 498 tonnes

Revêtement de chaussée en DALLES BETON GAZON : 3 200 m²

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 155 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 6 850 m² avec traitement de surface (BALAYE)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T2 : 2 050ml

- T3 scellée et espacée : 580ml

- A2 : 1 775ml

- CS1 : 2 350ml

- I : 920ml

3713 : Marquage définitif - Bande largeur 10 cm - Unité : ML - Quantité : 3800

Bande largeur 15 cm - Unité : ML - Quantité : 125

Bande largeur 50 cm - Unité : ML - Quantité : 375

Bande largeur 6 ou 9 cm pour piste cyclable - Unité : ML - Quantité : 1700

Marquages divers : rampes plateau - Unité : M2 - Quantité : 80

Sigle piste cyclable - Unité : U - Quantité : 32

Flèche piste cyclable - Unité : U - Quantité : 25

Sigle handicapés - Unité : U - Quantité : 16

Arrêt de bus Zig-Zag couleur jaune - Unité : U - Quantité : 2

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE - Unité : U - Quantité :

76

PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE POUR PISTE CYCLABLE - Unité : U - Quantité : 10

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

7521 : Etanchéité de bassin de rétention en

- GEOMEMBRANE : 12 300 m²

- NOUE ETANCHEE : 3 200 m²

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : GABION HAUTEUR 2,5M ET LARGEUR 1M - Unité : ML - Quantité : 150

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire : Oui Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeur à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (*Cochez les cases retenues*)

Circulation piétonne : Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) Oui Non

Circulation automobile : Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

SIGNATAIRE

Fonction :

Organisme :

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Par délégation,
Pour le Président,
Le Vice-Président

Gérard DEZIER

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Commune de MARTHON

Maître d'œuvre : SAS ICHE INGENIERIE

Désignation du marché : AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : MARTHON

16380

Code postal

Date du début des travaux : 22/12/2014

Date de fin des travaux : 26/11/2015

Montant **Total HT** du marché

397 899,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

368 071,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

29 828,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bordures coulées

Pose de bordures

Espaces verts

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition d'ouvrages divers : Démolition de bordures et caniveaux - Unité : ML - Quantité : 682

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 283ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 1987.60m³, dont :

- 200.60m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 1 737m³ évacués en ISDI (CET3)

- 50m³ mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (

- GNT 0/80) : 1 769 m³

- GNT 0/31,5) : 1 460.50 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3421 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour chaussée urbaine : BBSG 0/10 - 561.25 tonnes

3422 : Revêtement de trottoir en enrobés spéciaux : BB 0/6 OCRE - 132.54 tonnes

3451 : Pose de pavés/dalles sur trottoir en pierres naturelles : CALCAIRE PIERRE DE MARTHON - 238 m²

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton T2CS1 BETON BLANC : 764ml

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie :

- bac - 4 u

- D800 - 10 u

- FT - 4 u

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5144 : Construction de réseau gravitaire en milieu urbain, à une profondeur <= 3,50m, hors nappe phréatique : 216ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 67ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ■ Oui □ Non

Laboratoire : □ Oui ■ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ■ Oui □ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ■ Oui □ Non

Circulation automobile : ■ Oui □ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ■ Oui □ Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : BORIE Patrick

Fonction : MAIRE

Organisme : Commune de MARTHOY

DATE : 09/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON (16)

Date de début : 22/12/2014 Date de fin : 26/11/2015

Lieu des travaux : MARTHON

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui ■ Non □

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	216		216	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
125	PVC	■ □ □	■	□	67					
315	PVC	■ □ □	■	□	216					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

Nom : Boërie Prénom : Patrick

SIGNATAIRE Fonction : Maire

Organisme : Commune de MARTHON

DATE : 09/08/2017

Cachet et signature :





VRD – BATIMENTS D'ACTIVITE

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CRESCENT ROUBY

Maître d'œuvre : IGC ETUDES

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : SALLES D'ANGLES

16130

Code postal

Date du début des travaux : 03/08/2015

Date de fin des travaux : 03/11/2017

Montant Total HT du marché

806 513,00 €

Dont Part de l'entreprise :

677 427,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

129 086,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mini station d'épuration

Ouvrage génie civil

Bordures et caniveau fente coulés

Etanchéité et ouvrage spécifiques au bassin

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2313 : Travaux de terrassement en déblais pour mise à niveau des fonds de forme de 12165.00m³, dont :

- 7 240m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 4 925m³ mis en remblais sur site sans traitement

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 985ml

- pour réseaux divers : 1 097ml

2332 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux du site traités ou retraités sur place au liant routier (LHR) :

10078.00 m³

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 1178 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 - 412 tonnes

3322 : Revêtement de chaussée en enrobés spéciaux pour trafic TMJA <= 150 :

- BBME 0/10 - 422 tonnes

- BETOFLEX 0/14 - 1 534 tonnes

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 30 tonnes

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 985ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Atelier de traitement de sol (épandeuse, malaxeur), - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion,
- Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) Oui Non

Circulation automobile : Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Maître d'ouvrage
Le Président

Christian ROUBY

Organisme :

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

CRESCENT ROUBY S.A.S.
Z.A.E. du Pont Neuf
Rue de la Bonne Fin
CS 10242 SALLES D'ANGLES
16112 COGNAC CEDEX
Tél. 05 45 32 27 39
Siret : 300 773 769 00025


Le Président
Christian ROUBY

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

Date de début : 03/08/2015 Date de fin : 03/11/2017

Lieu des travaux : SALLES D'ANGLES

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
200	PVC	■ □ □	□	■	97					
250	PVC	■ □ □	□	■	312					
315	PVC	■ □ □	□	■	211					
400	PVC	■ □ □	□	■	250					
500	PVC	■ □ □	□	■	38					
600	PVC	■ □ □	□	■	77					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : *Sté Crescent Rouby* Prénom : **CRESCENT ROUBY S.A.S.**
 Fonction : *Président d'entreprise* Z.A.E. du Pont Neuf
 Organisme : Rue de la Bonne Fin
 CS 10242 SALLES D'ANGLES
 16112 COGNAC CEDEX
 Tél. 05 45 32 27 39
 Siret : 300 773 769 00025

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

*Le Président
Christian ROUBY*

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : REGION POITOU CHARENTES

Maître d'œuvre : L'ATELIER DU MOULIN

Désignation du marché : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU CFA

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : BARBEZIEUX

16300

Code postal

Date du début des travaux : 20/11/2015

Date de fin des travaux : 16/06/2017

Montant Total HT du marché

534 299,00 €

Dont Part de l'entreprise :

448 271,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

86 028,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Sciage poutres béton

Pose de bordures, mise en oeuvre de béton balayé

Clôtures et portails

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, : Démolition, décapage, enlèvement de végétaux - Unité : M2 -

Quantité : 2 800,00

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 568ml

- pour réseaux divers : 639ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 7100.00m³, dont :

- 960m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 3 880m³ évacués en ISDI (CET3)

- 2 260m³ mis en remblai

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 6546 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 cl3 - 152 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 439 m² avec traitement de surface (balayé)

Revêtement de trottoir en stabilisé : 550 m²

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- P3 : 94ml

- T2 : 713ml

- CC1 : 7ml

- P1 : 40ml

3721 : Pose de bornes - BORNE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES Réalisation suivant CCTP L'ensemble -

Unité : Ens - Quantité : 2,00

3713 : Marquage définitif - Marquage - Unité : ML - Quantité : 25,00

Logo PMR - Unité : Ens - Quantité : 5,00

Logo véhicules électriques - Unité : Ens - Quantité : 2,00

BANDE D'EVEIL PODOTACTILE Réalisation suivant CCTP - Unité : - Quantité :

Largeur 0,60 ml - Unité : ML - Quantité : 39,00

CHEMINEMENT VISUEL ET PODOTACTILE Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : ML - Quantité : 50,00

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - PANNEAU DE SIGNALISATION Réalisation suivant CCTP - Unité :

- Quantité :

Emplacement PMR - Unité : Ens - Quantité : 5,00

Emplacement véhicules électriques - Unité : Ens - Quantité : 2,00

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Clôtures et portails - Fourniture et pose de clôture ht 1.50m - Unité : ML - Quantité : 560,00

Dépose de clôture existante - Unité : ML - Quantité : 126,00

Fourniture et pose de portail coulissant largeur 6.00m hauteur 1.50m - Unité : U - Quantité : 1,00

Fourniture et pose de portillon ht 1.50m largeur 1.50m - Unité : U - Quantité : 2,00

PORTRAITS PIVOTANTS Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : Ens - Quantité : 1,00

CLOTURE LOCAUX POUBELLES Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : ML - Quantité : 14,00

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 568ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

Construction de chaussée réservoir : - Ouvrage de rétention et de régulation - Unité : m3 - Quantité : 270

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ■ Oui □ Non Laboratoire : ■ Oui □ Non

Matériel spécifique :
- Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ■ Oui □ Non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) □ Oui ■ Non

Circulation automobile : □ Oui ■ Non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ■ Oui □ Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Aurélie BACQUE-CAZENAVE
Fonction : Chargée d'Opérations
Organisme : RÉGION Nouvelle-Aquitaine

DATE : 22/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

J'atteste le service fait
La chargée d'opérations
Aurélie BACQUE-CAZENAVE

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU CFA

Date de début : 20/11/2015 Date de fin : 16/06/2017

Lieu des travaux : BARBEZIEUX

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
110	PVC	■ □ □	■	□	25					
125	PVC	■ □ □	■	□	112					
160	PVC	■ □ □	■	□	176					
200	PVC	■ □ □	■	□	135					
250	PVC	■ □ □	■	□	50					
315	PVC	■ □ □	■	□	70					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

Nom : Prénom :

SIGNATAIRE Fonction :
Organisme :

DATE : 22/08/2017

Cachet et signature :

ENTREPRISE :

SUD-OUEST
COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : RULLIER AGRI TECHNIC

Maître d'œuvre : Philippe MARIGOT

Désignation du marché : CREATION D'UNE CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

16100

Code postal

Date du début des travaux : 01/10/2015

Date de fin des travaux : 20/09/2016

Montant Total HT du marché

245 500,00 €

Dont Part de l'entreprise :

237 769,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

7 731,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Espaces verts

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 393ml

- pour réseaux divers : 312ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 150.00m³, dont :

- 1 808m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 1 170m³ mis en remblais

- 150m³ de déblais pour bassin de rétention

2342 : Mise en œuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 3390 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 :

- BBSG 0/10 cl3 - 219 tonnes

- BBME 0/10 cl3 - 290 tonnes

334 : Enduits superficiels de chaussée pour trafic TMJA <= 150 : 3 531 m²

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton T2 : 263ml

3721 : Pose de bornes - Potelets - Unité : U - Quantité : 28

Pose d'autre mobilier urbain : Borne stationnement vélos - Unité : U - Quantité : 2

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Panneaux rigides - Fourniture et pose d'une clôture périphérique au bassin Hauteur 1.20 m - Unité : ML - Quantité : 85

Fourniture et pose d'un portillon d'accès au bassin - Unité : U - Quantité : 1

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 393ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

753 : Assainissement des sols par drainage - DN300 : 240 ml

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :Bureau d'études : Oui NonLaboratoire : Oui Non**Matériel spécifique :**

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T


Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)Circulation piétonne : Oui NonEncombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) Oui NonCirculation automobile : Oui NonExiguïté de l'espace réservé au chantier : Oui Non**OBSERVATIONS :****Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.****SIGNATAIRE**Nom : *Dh. D'Amic*Fonction : *Maître d'œuvre*

Organisme :

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CREATION D'UNE CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE

Date de début : 01/10/2015 Date de fin : 20/09/2016

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

Ecoulement gravitaire : **Sous vide :** **Sous pression :**

ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
160	PVC	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	141					
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	73					
250	PVC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	83					
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	81					
400	PVC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15					


*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : Pas de blindage

OBSERVATIONS :

Nom : Thibaut Prénom : Philippe
SIGNATAIRE Fonction : Technicien
Organisme :

DATE : 08/08/2017



GROUPEMENT :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE - Cotraitants : BTGO

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : GRAND ANGOULEME

Maître d'œuvre : LOCIANIMA

Désignation du marché : RÉALISATION DE LA MEDIATHEQUE - LOT VRD

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : ANGOULEME

16000

Code postal

Date du début des travaux : 20/07/2012

Date de fin des travaux : 12/07/2016

Montant **Total HT** du marché

752 519,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

534 253,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

83 077,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôtures et portails

Aménagements paysagers

Pose de cables et contacteurs

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition de chaussée : Démolition de chaussées et trottoirs - Unité : M2 - Quantité : 160

Terrassements et couche de forme

Travaux de mise en remblais de 250.00m³, dont :

- 250m³ de matériaux d'apport de type GNT 0/80

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 718ml

- pour réseaux divers : 645ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 500.00m³, dont :

- 500m³ évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/80) : 150 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 1 370 m² avec traitement de surface (Balayé)

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 718ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : Oui Non

Laboratoire : Oui Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Cylindre vibrant, - pompes, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : Oui Non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) Oui Non

Circulation automobile : Oui Non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

SIGNATAIRE

Fonction :

Organisme :

DATE : 17/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Par délégation,
Pour le Président,
Le Vice-Président



Gérard DEZIER

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SNC LIDL

Maître d'œuvre : AGENCE LARDEAU

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : ANGOULEME

16000

Code postal

Date du début des travaux : 10/12/2015

Date de fin des travaux : 09/05/2016

Montant **Total HT** du marché

494 666,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

464 838,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

29 828,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Carottages

Signalisation horizontale et verticale

Clôtures et portails

Pose de bordures

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 336ml

- pour réseaux divers : 944ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 5015.00m³, dont :

- 475m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 4 540m³ évacués en ISDI (CET3)

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : GB 0/14 cl3 - 320 m³

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 cl3 - 601.20 tonnes

Revêtement de chaussée en Dalles type Ecergreen : 455 m²

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T1 : 541ml

- P1 BLANCHES : 155ml

3721 : Pose de bornes - Pose de plots Ø110 en acier inoxydable, y compris collierettes - Unité : U - Quantité : 17

Pose d'autre mobilier urbain : Pose d'arceaux à vélos (fourniture LIDL) - Unité : U - Quantité : 17

Pose de protections en arceaux antichoc en acier galvanisé Ø60 (Fourniture LIDL) - Unité : U - Quantité : 26

Pose des totems rétroéclairés LIDL - Unité : U - Quantité : 2

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 336ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

Construction de chaussée réservoir : Système de rétention des eaux pluviales: volume utile de 308 m3 sous chaussée -

Unité : FORFAIT - Quantité : 1

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : Mur de soutènement en fond de trottoir côté rue H.BERLIOZ - Unité : ML - Quantité : 30

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : F+P d'un caniveau à grille (D400) - Unité : ML - Quantité : 30



Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finition, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui Non

Circulation automobile :

Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : VANDESTADT May -
Fonction : Responsable Technique
Organisme : LIDL

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME (16)

Date de début : 10/12/2015 Date de fin : 09/05/2016

Lieu des travaux : ANGOULEME

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
160	PVC	G ■ P □ V □	■	□	166					
200	PVC	G ■ P □ V □	■	□	170					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : VANDESTADLE Prénom : Hervé
Fonction : Responsable Technique
Organisme : LIDL

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature :



ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SNC DES DEUX PLANTIERS

Maître d'œuvre : AUSIA

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK, LES MONTAGNES OUEST

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

16430

Code postal

Date du début des travaux : 13/04/2015

Date de fin des travaux : 22/03/2016

Montant **Total HT** du marché

1 660 433,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

1 452 074,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

208 359,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Signalisation horizontale et verticale

Béton désactivé, pose de bordures

Maçonneries

Bordures coulées

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 2 669ml

- pour réseaux divers : 3 780ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 7605.00m³, dont :

- 7 605m³ mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 9970 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : BBSG 0/10 - 2 648 tonnes

3322 : Revêtement de chaussée en enrobés spéciaux pour trafic TMJA <= 150 : Colorés jaunes - 68 tonnes

334 : Enduits superficiels de chaussée pour trafic TMJA <= 150 : 22 655 m²

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 241 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 1 690 m² avec traitement de surface (Désactivé)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- Défense : 133ml

- CC1 : 100ml

- CS1 : 920ml

Pose d'autre mobilier urbain : Potelet - Unité : U - Quantité : 119

Banc monobloc béton blanc - Unité : U - Quantité : 24

Marquage podotactile - Unité : ML - Quantité : 115

Etrier de protection candélabre - Unité : U - Quantité : 67

Appui vélos - Unité : U - Quantité : 78

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5161 : Construction de réseau gravitaire DN > 600mm : 9ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 2 660ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Génie civil - ouvrages divers VRD

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : Regards Ø1000mm - Unité : U - Quantité : 51

Regards Ø600mm - Unité : U - Quantité : 19

Reprise d'avaloir - Unité : U - Quantité : 1

Bouche à grille - Unité : - Quantité :

Bouche à grille plate 40x40cm - Unité : U - Quantité : 15

Bouche d'engoufrement - Unité : U - Quantité : 2

piquage étanche Ø250 / Ø800 - Unité : U - Quantité : 30

Regard de pied de bâtiment - Unité : - Quantité :

Regard 50x50cm - Unité : U - Quantité : 98

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Caniveau à fente - Unité : ML - Quantité : 275

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Fisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / Fraiseuse, Trancheuse

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (*Cochez les cases retenues*)

Circulation piétonne :

Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui Non

Circulation automobile :

Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : BIGOT

Fonction : Directeur de Programmes

Organisme : DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



SNC DES DEUX PLANTIERS
5 rue Archimède - BP 70166
33708 MERIGNAC Cedex
Tél : 05 56 08 50 38 - Fax 05 57 22 80 44
SIRET : 527 969 760 00026

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK,
LES MONTAGNES OUEST

Date de début : 13/04/2015 Date de fin : 22/03/2016

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
200	PVC	■ □ □	■	□	765					
250	PVC	□ □ □	■	□	240					
315	PVC	□ □ □	■	□	420					
400	PVC	■ □ □	■	□	250					
500	PVC	■ □ □	■	□	429					
630	BETON	■ □ □	■	□	9					
160	PVC	■ □ □	■	□	556					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

Nom : B1605 Prénom :

SIGNATAIRE

Fonction : Directeur du Programme

Organisme : DEVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

SNC DES DEUX PLANTIERS

5 rue Archimède - BP 70166

33708 MERIGNAC Cedex

Tél : 05 56 08 50 38 - Fax 05 57 22 80 44

SIRET : 527 969 760 00026

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : TERRITOIRES CHARENTES

Maître d'œuvre : ABAQUE

Désignation du marché : TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST - CHAMPNIERS (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

16430

Code postal

Date du début des travaux : 06/10/2014

Date de fin des travaux : 29/01/2016

Montant Total HT du marché

645 768,00 €

Dont Part de l'entreprise :

613 589,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

32 179,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bassin de rétention enterré

Clôtures et portails

Etanchéité du bassin réservoir incendie

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 70ml

- pour réseaux divers : 8 590ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 650.00m³, dont :

- 200m³ évacués en ISDI (CET3)

- 450m³ mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 234 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA <= 150 : GB 0/14 cl3 tranchées - 60 m³

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Clôture - Clôture de bassin - Unité : ML -

Quantité : 185

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 70ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

5161 : Construction de bassin enterré de rétention type CASIERS : 360 m³

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (*Cochez les cases retenues*)

Circulation piétonne : Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) Oui Non

Circulation automobile : Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : MAYLIN Philippe

Fonction : Directeur

Organisme : SAEML TERRITOIRES CHARENTE

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

SAEML TERRITOIRES CHARENTE
Le Directeur

Philippe MAYLIN

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

COLAS

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST CHAMPNIERS (16) Date de début : 06/10/2014 Date de fin : 29/01/2016

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
300	BETON 135A	G ■ P □ V □	■	□	70					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE Nom : MAYLIN Prénom : Philippe

Fonction : Directeur

Organisme : SAEMI TERRITOIRES CHARENTE

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :

SAEMI TERRITOIRES CHARENTE
Le Directeur

Philippe MAYLIN

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SCBSM

Maître d'œuvre : COBI INGENIERIE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : SOYAUX

16800

Code postal

Date du début des travaux : 01/11/2016

Date de fin des travaux : 26/01/2016

Montant **Total HT** du marché

964 000,00 €

Dont **Part de l'entreprise :**

919 233,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

44 767,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôtures et portails

Bordures coulées

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : Nettoyage du terrain - Unité : FT - Quantité : 1

- Dépose de canalisations et démolition d'ouvrages enterrée : Dépose de réseaux existants - Unité : ML - Quantité : 100

Démolition de regards existants - Unité : U - Quantité : 60

- Démolition d'ouvrages divers : Dépose de clôtures existante - Unité : ML - Quantité : 520

Dépose de bordures existantes - Unité : ML - Quantité : 670

- Démolition de chaussée : Démolition d'enrobés existants - Unité : M3 - Quantité : 895

Démolition de dalle béton existante - Unité : M2 - Quantité : 750

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 1 746ml

- pour réseaux divers : 1 450ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 7092.00m³, dont :

- 242m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 3 140m³ évacués en ISDI (CET3)

- 3 710m³ mis en remblais

- 4 600m³ mis en remblais

- 29 272.70m³ mis en remblais

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 :

- BBSG 0/10 cl3 - 1 085 tonnes

- BBME 0/10 - 603 tonnes

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : Enrobés beiges - 181 tonnes

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton P1 : 122ml

3721 : Pose de bornes - Borne anti bellier - Unité : U - Quantité : 200

Pose d'autre mobilier urbain : Potelet galva Ø60 - Unité : U - Quantité : 252

3713 : Marquage définitif - Bande de peinture blanche larg 0,10m - Unité : ML - Quantité : 3350

Passage piéton y compris bande podotactile le long du cheminement suivant illustration - Unité : M2 - Quantité : 190

Fléchage - Unité : U - Quantité : 20

Band Stop - Unité : U - Quantité : 1

Place PMR ou Famille - Unité : U - Quantité : 15

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - Panneaux Stop - Unité : U - Quantité : 1

Panneaux sens interdit - Unité : U - Quantité : 1

Panneau interdit de tourner à gauche - Unité : U - Quantité : 1

Panneau direction obligatoire - Unité : U - Quantité : 1

Panneau interdit destationner sauf PMR et GIC - Unité : U - Quantité : 15

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 1 746ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

5161 : Construction de bassin enterré cylindrique type CUVE (DN 1200) : 240 ml

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : Fourniture et pose de murets de soutenements hauteurs variable de 0.50 à 1.20 m -

Unité : ML - Quantité : 58

Confortement / stabilisation de talus

237 : Protection et fixation des sols contre l'érosion par enrochement - Enrochements pour soutenements - Unité : FOFAIT -

Quantité : 1

ENROCHEMENTS ANTI INTRUSION - Unité : FORF. - Quantité : 1

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finiisseur, - Répanduse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (*Cochez les cases retenues*)

Circulation piétonne : Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) Oui Non

Circulation automobile : Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : Oui Non

OBSERVATIONS :

Pas de réunion de fin GPA notamment sur les repaires des végétaux programmés à Réaliser.

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : RIBOUCHON
Fonction : Responsable Progammation
Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

COLAS

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES Date de début : 01/11/2016

Date de fin : 26/01/2016

Lieu des travaux : SOYAUX

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	■	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
125	PVC	■ □ □	□	■	90					
160	PVC	□ □ □	□	■	303					
200	PVC	■ □ □	□	■	477					
315	PVC	■ □ □	□	■	260					
400	PVC	■ □ □	□	■	300					
500	PVC	■ □ □	□	■	146					
600	PVC	■ □ □	□	■	170					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

Nom : RIBOUCHON Prénom : Yves-Emmanuel

SIGNATAIRE Fonction : Angoumois Pays

Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES Date de début : 01/11/2016

Date de fin : 26/01/2016

Lieu des travaux : SOYAUX

Ecoulement gravitaire : **Sous vide :** **Sous pression :**

ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais (bars)						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)					
		Site		Profondeur			Rabattement de nappe			
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	
50	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3050			
90	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12			

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : /

OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE Nom : RIBOUCHON Prénom : Yves-Emmanuel
Fonction : Responsable Projet
Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

COLAS SUD OUEST
Agence d'Angoulême
ZI des Agriers - Rue du Port Thureau
16000 ANGOULEME
Tél. : 05.46.91.36.66

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CESI – 30 RUE CAMBRONNE – 75015 PARIS

Maître d'œuvre : LEVRON INGENIERIE – 197 RUE DE BASSEAU – 16000 ANGOULEME ...

Désignation du marché : CONSTRUCTION ECOLE INGENIEURS - LOT 02 VRD.....

Il s'agit-il d'un marché à bon de commande oui nonLieu des travaux : LA COURONNE | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Code postal

Date du début des travaux : NOVEMBRE 2012..... Date de fin des travaux : AVRIL 2014

Montant Total HT du marché | 482 186.63 € | Dont Part de l'entreprise : | 454 537.50 € |

Des travaux ont-ils été sous-traités oui non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : | 27 649.13 € |Nature des travaux sous-traités : MARQUAGE AU SOL PAR RESINE A FROID – COULAGE DE BORDURES – FOURNITURE ET
MISE EN ŒUVRE D'ARBRES ; D'ARBUSTES ET DE VEGETAUX**VOIR ANNEXE JOINTE**

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (*cochez les cases retenues*)

Bureau d'études : oui non Laboratoire : oui non

Matériel spécifique :

PELLE A PNEUS PELLE A CHENILLES TRACTO PELLE MECALAC TRAX
CAMION 6x4 CAMION 8x4 SEMI GRAVILLONEUR REPANDEUSE
FINISSEUR COMPACTEUR MIXTE COMPACTEUR A PNEUS NIVELEUSE

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

ATELIER TRAITEMENT DE SOL

Contraintes environnant le chantier (*cochez les cases retenues*)

Circulation piétonne : oui non Encombrement dû à des réseaux : oui non
(eau, électricité)

Circulation automobile : oui non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : oui non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : *LEVROW Guy*

SIGNATAIRE

Fonction : *Gérant Levrow Ingénierie*

Organisme :

DATE : *18/06/2016*..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



197, rue de Bassac - BP 41127
16004 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 94 86 00
Fax : 05 45 94 86 00
Mail : levron.ingenierie@wanadoo.fr
RCS Angoulême D 344 706 254

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : COLAS SUD OUEST SA.....

Désignation du marché : ECOLE INGENIEURS LOT 02 VRD

Date de début : Novembre 2012 Date de fin : Avril 2014

Lieu des travaux : 16400 LA COURONNE

Ecoulement gravitaire : **Sous vide :** **Sous pression :**

ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	EU-EP		EU-EP	EU-EP
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	COLAS SO		DUTARTRE	COLAS SO
Longueur testée (m)	854 ML		854 ML	854 ML
Pression d'essais (bars)	0,44 bars			

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
Ø 125	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		212					
Ø 160	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		407					
Ø 200	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		85					
Ø 250	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		86					
Ø 315	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	X		64					
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

Nom : *Levivie* Prénom : *Guy*
SIGNATAIRE Fonction : *Levivie TRACERIERE*
Organisme :

DATE : *18/10/14*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



197, Rue de Bassens CS 2227
16004 ANGOULEME CEDEX
Tél : 09 77 06 20 12 / 05 45 94 86 00
Mail : levivie.tracere@wanadoo.fr
RCS Angoulême B 344 706 254



SUD-OUEST



TRAVAUX SPECIFIQUES

ENTREPRISE :

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND COGNAC

Maître d'œuvre : BETG

Désignation du marché : VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE CHARENTE

S'agit-il d'un marché à bon de commande Oui Non

Lieu des travaux : COGNAC

16100

Code postal

Date du début des travaux : 01/07/2016

Date de fin des travaux : 20/12/2016

Montant **Total HT** du marché

349 626,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

304 040,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités Oui Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

45 586,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mobilier et Signalisation définitive

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

Travaux de mise en remblais de 388.50m³, dont :

- 388.50m³ d'autres travaux : Purges

- 696m³ d'autres travaux : Décapage superficiel terre mise en cordon pour ré utilisation

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 110.25ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 1690.50m³, dont :

- 1 690.50m³ évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (

- GNT 40/70) : 2 128.35 m³

- GNT 0/31?5) : 3 833.55 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA <= 150 : Enrobés 0/10 - 119 tonnes

Revêtement de chaussée en Sablage 0/6 : 14 860 m²

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études :

Oui Non

Laboratoire :

Oui Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne,
- Camions 15 T / Camion Gravilloneur, Chargeur, Tractopelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

Oui Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)

Oui Non

Circulation automobile :

Oui Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

Oui Non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : M^r Michel COURNOIRAS

Fonction : Président

Organisme : Communauté d'agglomération Grand Cognac

DATE : - 7 DEC. 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

par délégation du président,
La première vice-présidente,



Veronique MARENDA

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 110.25ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Génie civil - ouvrages divers VRD

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : Tete de buse maçonnée - Unité : U - Quantité : 17

Caniveau hydraulique béton ferraillé - Unité : U - Quantité : 17

Caniveau grille D400 150 - Unité : M - Quantité : 73

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

COLAS

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DU FLEUVE CHARENTE Date de début : 01/07/2016 Date de fin : 20/12/2016
Lieu des travaux : COGNAC

Ecoulement gravitaire : ■ **Sous vide :** □ **Sous pression :** □

ESSAIS d'étanchéité : Oui □ Non ■

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage	
Type de réseau	■	□				
Type d'essai (eau, air)	□	□	Oui ■	Non □	Oui ■	Non □
Opérateur						
Longueur testée (m)	0	0	0		0	
Pression d'essais						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide	Longueur (m)							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
315	PVC	■ □ □	■	□	110.25					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
 (à préciser impérativement) : pas de blindage

OBSERVATIONS :

Nom : GOURINCHIAS..... Prénom : Michel.....

SIGNATAIRE Fonction : Président.....
 Organisme : Grand Cognac.....

DATE : - 7 DEC. 2017

Cachet et signature :



par délégation du président
 la première vice-présidente

Veronique MARENDA

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DOMAINE DES ETANGS - 16310 MASSIGNAC.....

Maître d'œuvre : HALLER ARCHITECTURE – ROUTE DE PERIGUEUX – 24600 RIBERAC...
.....

Désignation du marché : REHABILITATION HERBERGEMENT – RESEAU EVACUATION DES EAUX USEES – EAUX
PLUVIALES – RESEAUX DIVERS.....

Il s'agit-il d'un marché à bon de commande oui non

Lieu des travaux : MASSIGNAC | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Code postal

Date du début des travaux : DECEMBRE 2012..... Date de fin des travaux : MARS 2014

Montant Total HT du marché | 607 936.90 € | Dont Part de l'entreprise : | 607 936.90 € |

Des travaux ont-ils été sous-traités oui non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : |

Nature des travaux sous-traités :

VOIR ANNEXE JOINTE

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : oui non

Laboratoire : oui non

Matériel spécifique :

PELLE A PNEUS PELLE A CHENILLES TRACTO PELLE MECALAC TRAX
CAMION 6x4 CAMION 8x4 SEMI GRAVILLONEUR REPANDEUSE
FINISSEUR COMPACTEUR MIXTE COMPACTEUR A PNEUS NIVELEUSE

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'UNE STATION D'EPURATION

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : oui non

Encombrement dû à des réseaux : oui non
(eau, électricité)

Circulation automobile : oui non

Exiguité de l'espace réservé au chantier : oui non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE
Nom : J. HALLER Jean-Henry
Fonction : Architecte
Organisme : HANXE ARCHITECTURE

DATE :12/06/2014..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Jean-Henry HALLER

Architecte M.E.C.G.

Expert Foncier

N° d'inscription au tableau national des architectes : 41801

N° d'inscription auprès de la CEAFI : 1901

Route de Périgueux - 24600 RIBERAC

Tél. : 05 53 90 66 08 - Fax : 05 53 90 56 07

ANNEXE 01 : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : COLAS SUD OUEST
.....
.....

Désignation du marché : REHABILITATION HEBERGEMENT – RESEAUX
Date de début : DECEMBRE 2012 - Date de fin : MARS 2014.

Lieu des travaux : MASSIGNAC

Ecoulement gravitaire : Sous vide : Sous pression :

ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

		Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo		Tests compactage		
Type de réseau		EU-EP	EU	EU-EP		EU-EP		
Type d'essai (eau, air)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
Opérateur	COLAS SO	COLAS SO	COLAS SO	PRO CANA		COLAS SO		
Longueur testée (m)	1749			1749		1982		
Pression d'essais (bars)	0.4 b	12 b						

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)					
		Site		Profondeur			Rabattement de nappe			
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	
Ø 90	PEHD Pn16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		233			
Ø 125	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		81			
Ø 160	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		176			
Ø 200	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		1 175			
Ø 315	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		79			
Ø 400	PVC CR8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		161			
Ø 500	PVC CR8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		77			

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF	Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :
--	---

SIGNATAIRE Nom : Hauer Prénom : Jean-Hervé
Fonction : Architecte
Organisme : Hauer Architecture

DATE : 11/06/2014 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Jean-Hervé Hauer Architecte
Architecte DPLG

ANNEXE 02 : CANALISATIONS EU - EP et AFP

ENTREPRISE (ou groupement) : COLAS SUD OUEST

Désignation du marché :REHABILITATION HEBERGEMENT – RESEAUX
Date de début : DECEMBRE 2012 - Date de fin : MARS 2014.

Lieu des travaux : MASSIGNAC

Ecoulement gravitaire : Sous vide : Sous pression :

ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau		AEP		AEP
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)		1 460		1 460
Pression d'essais (bars)		12 bars		

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)						
		Site			Profondeur			Rabattement de nappe			
		Urbanisé	Non urbanisé		< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	
G	P	V									
Ø 40	PE Pn 12,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		594				
Ø 63	PE Pn 12,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		447				
Ø 75	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		191				
Ø 90	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		55				
Ø 140	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		173				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

Nom : Prénom :
SIGNATAIRE Fonction : Architekt
Organisme : HANSE ARCHITEKTURF.

DATE: 12/06/2014

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Architecte : D.D.T.G.
Rapport Foncier
N° d'inscription au tableau national des architectes : 1001
N° d'inscription auprès de la CEARP : 1901
Route du Périgoux - 24600 RIBERAC
05 53 90 56 03 - Fax : 05 53 90 56 07